

Ponte Nova - MG, 29 de novembro de 2023.

Ofício nº 0710/2023/SAPL/DG

**Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.**

Assunto: Comunica indicações.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. as indicações apresentadas na reunião plenária do dia 28/11/2023, solicitando providências e sugerindo medidas de interesse público:

1) ANDRÉ PESSATA NASCIMENTO

Ind. 0593/2023 – Solicita corte de uma árvore da espécie “Santa Bárbara” com risco de queda na Alameda Triângulo Verde, em frente ao nº 480, no bairro Rasa.

A árvore está situada em uma área verde, sobre um barranco, à margem da Alameda. Ela apresenta sinais evidentes de fragilidade estrutural, pois já se encontra inclinada, o que representa um risco iminente de queda. Além disso, há a preocupação adicional de que a árvore possa atingir a rede elétrica, gerando consequências graves para os moradores da região.

Ind. 0594/2023 – Solicita avaliar a possibilidade de concluir com calçamento ou colocação de massa asfáltica em um trecho de aproximadamente 100 metros localizado ao final da rua do Sorriso, bairro Ana Florência.

Faz-se necessário esclarecer ainda que a presente indicação reitera a indicação 398/2023, encaminhado através do ofício 0443/2023, de 08/08/2023.

A Rua do Sorriso é uma via de grande importância para a comunidade local, por isso, a conclusão do trecho mencionado proporcionará não apenas melhorias significativas na infraestrutura local, mas também contribuirá para o bem-estar e segurança dos cidadãos que moram ou que utilizam essa parte da via diariamente.

Ind. 0595/2023 - Solicita a colocação de uma placa de identificação na entrada da Alameda Triângulo Verde, no bairro Rasa.

A placa atual encontra-se danificada, caiu e está completamente amassada, o que compromete a identificação adequada da via. Esta situação tem gerado desconforto e dificuldade para as pessoas que buscam localizar a Alameda.

2) JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO

Ind. 0590/2023 – Solicita a realização de reparos na canaleta localizada na rua Guarapiranga em frente nº 400, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Os moradores relatam que após recapeamento asfáltico e instalação da canaleta, há cerca de 60 (dias) foi deixada uma falha no calçamento que passou a causar o acúmulo de água no local, prejudicando o comércio e residências existentes no local.

Fotos em anexo.

Ind. 0591/2023 – Solicita a conclusão de obras de drenagem iniciadas nas comunidades de Córrego do Ouro, Vale Azul, Lagoa Seca e Fazenda Bom Dia.

Nestes locais, não foi concluído o serviço de encabeçamento em “rip rap”, e há grande quantidade de material sendo perdido com as chuvas e a ação do tempo. Além disso, é necessário desobstruir a passagem na estrada que passa pela Fazenda Bom dia, que dá acesso à agrovia Joaquim Ferreira de Sousa, impedida há cerca de 4 anos em decorrência de enchente.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0592/2023 - Solicita providenciar, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural-SEDRU, reparos na ponte que dá acesso à Fazenda Bom Querer, próximo a Oratório de Baixo.

As vigas a serem utilizadas já estão no local há cerca de 60 dias, mas o serviço ainda não foi iniciado, e a passagem está precária, colocando em risco os moradores do entorno que a utilizam.

Seguem fotos em anexo.

Ind. 0596/2023 - Solicita efetuar poda ou corte de árvore com risco de queda sobre residência, localizada na comunidade Cachoeira, reiterando a indicação nº 764/2021.

A árvore está com risco iminente de queda e precisa ser cortada, porém, caso a Prefeitura não possa fazer esse corte de imediato, a poda já diminuiria o risco. O estado atual da árvore representa uma ameaça à segurança das pessoas, em

especial da família do Sr. Custódio, cuja residência encontra-se diretamente sob a área de risco.

Tendo em vista a gravidade da situação e o potencial prejuízo à integridade física e material dos envolvidos, solicitamos que medidas emergenciais sejam tomadas para evitar qualquer incidente.

Fotos anexas.

SUELLEN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO

Ind. 0589/2023 – Solicita a realização de melhorias no distrito do Vau Açu, a seguir:

1. Iluminação do trevo: os moradores relatam que o trevo para acesso ao distrito está há cerca de 8 meses sem iluminação adequada, desde a intervenção em um loteamento de arrebitou a viação. Assim, solicitam providências para solução do problema.
2. Iluminação de vias do distrito: outras vias na parte urbana do distrito precisam da iluminação de forma a oferecer segurança durante trânsito de veículos e de pedestres no período noturno.
3. Iluminação do ponto final e instalação de ponto de ônibus com cobertura: o ponto final do ônibus também precisa de iluminação, pois está muito escuro, contando apenas com um refletor instalado por morador local. É preciso ainda a instalação de ponto de ônibus com cobertura, pois os cidadãos aguardam o transporte coletivo sob chuva e sol intenso nos últimos dias, sem o mínimo conforto.

Seguem fotos em anexo.

Atenciosamente,

Wellerson Mayrink de Paula
Presidente