

Ponte Nova - MG, 14 de maio de 2024.

**Ofício nº 0234/2024/SAPL/DG**

**Exmo. Sr.  
Wagner Mol Guimarães  
Prefeito Municipal  
Nesta.**

**Assunto:** comunica requerimento nº 0078/2024, protocolado sob nº 703/2024.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 13/05/2024 foi aprovado por unanimidade requerimento protocolado de autoria do vereador Sérgio Antônio de Moura, solicitando, **no prazo máximo de 15 dias**, informações sobre sinalização na rua Santo Antônio, próximo ao supermercado Moreirão, no bairro Santo Antônio.

Foi informado no ofício nº 446/GABI/2023, em resposta ao ofício nº 0453/2023/SAPL/DG que para instalação de qualquer sinalização, tanto vertical quanto horizontal, deve haver um estudo preliminar para determinar melhor local visando garantir segurança e fluidez no trânsito. Foi informado ainda que com relação a instalação da faixa de pedestre próximo aos números 313 e 316 seria avaliada a solicitação e, se viável, seria incluída no cronograma da equipe de sinalização.

Considerando que a faixa existente próximo à esquina da rua se encontra em ponto de difícil visualização, conforme relato de motoristas e que a via apresenta tráfego contínuo que pode colocar em risco a segurança de motoristas e pedestres, tendo sido registrado recentemente o atropelamento de um cão e de uma mulher.

Assim, solicito a V.Exa. encaminhar a esta Casa cópia do estudo preliminar realizado na via com fins de verificar a viabilidade de instalação de sinalização para garantir fluidez no trânsito e segurança para os usuários.

Caso seja viável a sinalização, encaminhar também cronograma de execução do projeto. Se não houver ainda o estudo preliminar, informar a motivação da não existência desse estudo.

Atenciosamente,

**Wellerson Mayrink de Paula**  
**Presidente**