



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 359/ GABI / 2020

Ponte Nova, 06 de agosto de 2020.

À Sua Excelência a Senhora
Vereadora Ana Maria Ferreira Proença
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

ASSUNTO: Ofício 320/2020/SAPL/SG.

Senhora Presidente,

Em resposta ao Ofício 320/2020/SAPL/SG – indicação 692 - Do Vereador André Pessata Nascimento - solicitando informações quanto à possível invasão em área do Parque Passa Cinco:

- 1 – Se a área foi realmente invadida;
- 2 – Qual tamanho da área invadida;
- 3 – Quais providências o Executivo tem tomado a respeito.

Esclarecemos que, de acordo com o levantamento topográfico em anexo, devidamente acompanhado da ART, não há invasão dos limites do Parque Natural Municipal Tancredo Neves – PASSA CINCO.

Importante informar que, há operação de atividades de suinocultura na zona de amortecimento da referida unidade de conservação, que, inclusive, é permitida pela legislação. Frisa-se que esta área não pertence ao Parque Municipal ou ao Poder Público, se tratando de propriedade particular.


Atenciosamente,


**CÂMARA MUNICIPAL DE
PONTE NOVA - MG**


**Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal**

Recebido em 10/08/2020

Protocolo nº 501/2020


p/ Terezinha de Jesus Abreu Rodrigues


Patrícia Carneiro Cavallero

ÁREA 01-PRESERVAÇÃO AMBIENTAL-255,9254 ha.

N=774100

E=721000

E=721500

E=722000

E=722500

E=723000


 $F = 723500$ $E=724000$

N=7740500

N=7740000*

N=7739500

N=7739()00



- Legenda**
- Torre de Ferro Alho Tenda
 - Limite de Divisa
 - Eucalipto
 - Mangueira
 - Mata Nativa
 - Edificações
 - Nascente
 - Bombazal
 - Lagoa
 - Cerca
 - Estrada
 - Passo
 - Brejo
 - Talude

TOPFLEX TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E ENGENHARIA LTDA

TEL: 31-3817-1679

www.topflexengenharia.com.br

IMÓVEL:

FAZENDA DO PASSA CINCO

WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA
ENGº AGRIMENSOR CREA 44.025/D

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESCALA: 1/5000

AREA TOTAL:
255,9254 ha

	MUNICÍPIO
	PONTE NOVA - MG

DATA:	JUNHO/ 2010
-------	-------------



Rua da Igreja nº 50 – Bairro Ana Florência
Ponte Nova-MG
Tel: (31)3817-1679 / (31) 8836-0666
e-mail: wagnermoura@pontenet.com.br
wagnermoura@neuronium.com.br
home page: www.topflexengenharia.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Propriedade: ÁREA 01 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Local: ZONA RURAL
Município: PONTE NOVA - MG
ÁREA TOTAL: 255,9254 ha

CONFRONTAÇÕES:

NORTE: SUCESSORES DE GERALDO RIBEIRO, JOSÉ MARQUES LEAL, PAULO CÉSAR DA SILVA, JOSÉ RICARDO BRETAS LEITE, ÂNGELO PIUZANA.

SUL: DANIEL TADEU GODOY, JOÃO BOSCO PINHO COELHO, ANTÔNIO DE ASSIS RIBEIRO, ÁREA 02 - DESANEXADA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.

LESTE: DARCI DA SILVA BARROS.

OESTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.

Descrição Perimétrica

Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas N:7740345,979m e E:720520,231m, SAD- 69 - confrontando com SUCESSORES DE GERALDO RIBEIRO DE ASSIS, deste segue até o ponto A com azimute de 93°54'18" e distância de 224,49; deste segue até o ponto B com azimute de 74°47'31" e distância de 30,53; deste segue até o ponto C com azimute de 68°59'56" e distância de 33,33; deste segue até o ponto D com azimute de 39°00'55" e distância de 12,79; deste segue até o ponto E com azimute de 70°43'27" e distância de 69,21; deste segue até o ponto F com azimute de 352°44'19" e distância de 14,39; deste segue até o ponto 02 com azimute de 4°05'07" e distância de 59,40; agora confrontando com JOSÉ MARQUES LEAL; deste segue até o ponto G com azimute de 88°57'02" e distância de 115,89; deste segue até o ponto H com azimute de 104°09'40" e distância de 142,81; deste segue até o ponto I com azimute de 78°17'29" e distância de 62,86; deste segue até o ponto J com azimute de 70°49'44" e distância de 46,15; deste segue até o ponto K com azimute de 70°52'44" e distância de 198,23; deste segue até o ponto L com azimute de 70°33'39" e distância de 107,38; deste segue até o marco M com azimute de 52°25'56" e distância de 23,80; deste



Rua da Igreja nº 50 – Bairro Ana Florência
Ponte Nova-MG

Tel: (31)3817-1679 / (31) 8836-0666

e-mail: wagnermoura@pontenet.com.br
wagnermoura@neuronium.com.br

home page: www.topflexengenharia.com.br

segue até o ponto 03 com azimuth de $38^{\circ}05'35''$ e distância de 131,52; agora confrontando com PAULO CÉSAR SILVA; deste segue até o ponto N com azimuth de $84^{\circ}45'22''$ e distância de 20,78; deste segue até o ponto O com azimuth de $64^{\circ}43'13''$ e distância de 97,87; deste segue até o ponto 04 com azimuth de $86^{\circ}27'19''$ e distância de 68,26; agora confrontando com JOSÉ RICARDO BRETAS LEITE; deste segue até o ponto P com azimuth de $125^{\circ}41'22''$ e distância de 126,48; deste segue até o ponto Q com azimuth de $121^{\circ}37'44''$ e distância de 99,48; deste segue até o ponto R com azimuth de $129^{\circ}28'11''$ e distância de 135,85; deste segue até o ponto S com azimuth de $100^{\circ}51'34''$ e distância de 39,74; deste segue até o ponto T com azimuth de $76^{\circ}48'04''$ e distância de 38,88; deste segue até o ponto U com azimuth de $95^{\circ}27'06''$ e distância de 134,54; deste segue até o ponto V com azimuth de $90^{\circ}17'28''$ e distância de 58,51; deste segue até o ponto X com azimuth de $84^{\circ}14'37''$ e distância de 27,14; deste segue até o ponto Z com azimuth de $71^{\circ}39'20''$ e distância de 53,98; deste segue até o ponto W com azimuth de $51^{\circ}11'24''$ e distância de 107,54; deste segue até o ponto K com azimuth de $45^{\circ}47'04''$ e distância de 121,33; deste segue até o ponto Y com azimuth de $53^{\circ}03'08''$ e distância de 35,58; deste segue até o ponto A1 com azimuth de $67^{\circ}47'35''$ e distância de 26,28; deste segue até o ponto B1 com azimuth de $73^{\circ}04'20''$ e distância de 143,19; deste segue até o ponto C1 com azimuth de $83^{\circ}02'26''$ e distância de 94,68; deste segue até o ponto D1 com azimuth de $48^{\circ}03'11''$ e distância de 138,34; deste segue até o ponto 5 com azimuth de $357^{\circ}34'07''$ e distância de 24,73; agora confrontando com ANGELO PIUZANA; deste segue até o ponto E1 com azimuth de $67^{\circ}29'43''$ e distância de 423,76; deste segue até o ponto F1 com azimuth de $75^{\circ}57'46''$ e distância de 14,77; deste segue até o ponto G1 com azimuth de $98^{\circ}54'22''$ e distância de 13,41; deste segue até o ponto H1 com azimuth de $104^{\circ}26'43''$ e distância de 116,44; deste segue até o ponto I1 com azimuth de $137^{\circ}48'01''$ e distância de 34,03; deste segue até o ponto L1 com azimuth de $179^{\circ}20'34''$ e distância de 80,21; deste segue até o marco M1 com azimuth de $160^{\circ}10'12''$ e distância de 26,27; deste segue até o ponto N1 com azimuth de $145^{\circ}16'02''$ e distância de 36,44; deste segue até o ponto O1 com azimuth de $133^{\circ}13'56''$ e distância de 42,95; deste segue até o ponto P1 com azimuth de $104^{\circ}20'46''$ e distância de 54,49; deste segue até o ponto Q1 com azimuth de $93^{\circ}53'31''$ e distância de 47,72; deste segue até o ponto 06 com azimuth de $83^{\circ}04'27''$ e distância de 52,76; agora confrontando com DARCI DE SILVA BARROS; deste segue até o ponto R1 com azimuth de $150^{\circ}28'22''$ e distância de 79,29; deste segue até o ponto S1 com azimuth de $150^{\circ}35'30''$ e distância de 87,13; deste segue até o ponto T1 com azimuth de $106^{\circ}54'44''$ e distância de 135,62; deste segue até o ponto U1 com azimuth de $113^{\circ}26'06''$ e distância de 20,75; deste segue até o ponto 07 com azimuth de $137^{\circ}14'29''$ e distância de 234,21; agora confrontando com DANIEL TADEU GODOY; deste segue até o ponto V1 com azimuth de $217^{\circ}24'02''$ e distância de 48,14; deste



Rua da Igreja nº 50 – Bairro Ana Florência

Ponte Nova-MG

Tel: (31)3817-1679 / (31) 8836-0666

e-mail: wagnermoura@pontenet.com.br

wagnermoura@neuronium.com.br

home page: www.topflexengenharia.com.br

segue até o ponto **X1** com azimute de **224°21'21"** e distância de **59,06**; deste segue até o ponto **Z1** com azimute de **226°54'40"** e distância de **20,20**; deste segue até o ponto **W1** com azimute de **228°47'41"** e distância de **102,36**; deste segue até o ponto **Y1** com azimute de **225°35'37"** e distância de **85,99**; deste segue até o ponto **KK** com azimute de **222°24'15"** e distância de **54,75**; deste segue até o ponto **A2** com azimute de **231°02'39"** e distância de **157,91**; deste segue até o ponto **B2** com azimute de **231°16'04"** e distância de **122,65**; deste segue até o ponto **C2** com azimute de **238°40'52"** e distância de **50,30**; deste segue até o ponto **D2** com azimute de **232°14'51"** e distância de **83,55**; deste segue até o ponto **E2** com azimute de **249°15'58"** e distância de **47,36**; deste segue até o ponto **F2** com azimute de **240°59'58"** e distância de **58,23**; deste segue até o ponto **G2** com azimute de **232°49'13"** e distância de **40,91**; deste segue até o ponto **H2** com azimute de **228°27'26"** e distância de **96,99**; deste segue até o ponto **I2** com azimute de **222°59'28"** e distância de **50,46**; deste segue até o ponto **08** com azimute de **225°31'24"** e distância de **154,18**; agora confrontando com **JOÃO BOSCO DE PINHO COELHO**; deste segue até o ponto **J2** com azimute de **190°12'04"** e distância de **7,53**; deste segue até o ponto **K2** com azimute de **248°38'41"** e distância de **8,91**; deste segue até o ponto **L2** com azimute de **263°17'58"** e distância de **8,70**; deste segue até o marco **M2** com azimute de **275°47'23"** e distância de **23,16**; deste segue até o ponto **N2** com azimute de **281°29'57"** e distância de **88,34**; deste segue até o ponto **O2** com azimute de **283°40'36"** e distância de **48,41**; deste segue até o ponto **P2** com azimute de **268°45'14"** e distância de **9,65**; deste segue até o ponto **Q2** com azimute de **256°18'20"** e distância de **34,17**; deste segue até o ponto **R2** com azimute de **241°53'16"** e distância de **7,54**; deste segue até o ponto **S2** com azimute de **226°36'27"** e distância de **100,36**; deste segue até o ponto **T2** com azimute de **247°29'54"** e distância de **6,37**; deste segue até o ponto **U2** com azimute de **252°03'34"** e distância de **9,10**; deste segue até o ponto **V2** com azimute de **237°29'10"** e distância de **50,04**; deste segue até o ponto **X2** com azimute de **268°12'14"** e distância de **23,57**; deste segue até o ponto **Z2** com azimute de **256°44'04"** e distância de **16,59**; deste segue até o ponto **W2** com azimute de **234°36'53"** e distância de **47,02**; deste segue até o ponto **Y2** com azimute de **216°36'15"** e distância de **29,90**; deste segue até o ponto **09** com azimute de **280°08'30"** e distância de **6,50**; agora confrontando com **ANTONIO DE ASSIS RIBEIRO**; deste segue até o ponto **A3** com azimute de **222°02'39"** e distância de **10,21**; deste segue até o ponto **B3** com azimute de **258°55'53"** e distância de **15,99**; deste segue até o ponto **C3** com azimute de **271°11'55"** e distância de **19,40**; deste segue até o ponto **D3** com azimute de **266°28'05"** e distância de **42,23**; deste segue até o ponto **H3** com azimute de **269°13'13"** e distância de **52,18**; deste segue até o ponto **I3** com azimute de **272°35'22"** e distância de **31,97**; deste segue até o ponto **J3** com azimute de **278°51'42"** e distância de **69,21**; deste segue até o ponto **K3** com azimute



Rua da Igreja nº 50 – Bairro Ana Florência

Ponte Nova-MG

Tel: (31)3817-1679 / (31) 8836-0666

e-mail: wagnermoura@pontenet.com.br

wagnermoura@neuronium.com.br

home page: www.topflexengenharia.com.br

de $50^{\circ}37'44''$ e distância de 7,18; deste segue até o ponto **L3** com azimute de $295^{\circ}08'05''$ e distância de 37,16; deste segue até o marco **M3** com azimute de $283^{\circ}06'03''$ e distância de 16,09; deste segue até o ponto **N3** com azimute de $273^{\circ}16'21''$ e distância de 64,29; deste segue até o ponto **O3** com azimute de $285^{\circ}53'12''$ e distância de 89,32; deste segue até o ponto **P3** com azimute de $296^{\circ}08'54''$ e distância de 33,13; deste segue até o ponto **Q3** com azimute de $316^{\circ}10'28''$ e distância de 15,95; deste segue até o ponto **R3** com azimute de $313^{\circ}22'05''$ e distância de 31,52; deste segue até o ponto **S3** com azimute de $294^{\circ}19'47''$ e distância de 14,45; deste segue até o ponto **T3** com azimute de $278^{\circ}10'06''$ e distância de 10,83; agora confrontando com AREA 02 - DESANEXADA; deste segue até o ponto **U3** com azimute de $30^{\circ}02'30''$ e distância de 60,73; deste segue até o ponto **X3** com azimute de $25^{\circ}02'37''$ e distância de 46,25; deste segue até o ponto **Z3** com azimute de $21^{\circ}29'30''$ e distância de 36,08; deste segue até o ponto **W3** com azimute de $20^{\circ}58'17''$ e distância de 65,08; deste segue até o ponto **Y3** com azimute de $12^{\circ}18'53''$ e distância de 118,34; deste segue até o ponto **A4** com azimute de $7^{\circ}14'58''$ e distância de 94,55; deste segue até o ponto **B4** com azimute de $269^{\circ}17'01''$ e distância de 56,36; deste segue até o ponto **C4** com azimute de $274^{\circ}18'53''$ e distância de 22,32; deste segue até o ponto **D4** com azimute de $277^{\circ}21'30''$ e distância de 57,00; deste segue até o ponto **E4** com azimute de $270^{\circ}05'55''$ e distância de 18,75; deste segue até o ponto **F4** com azimute de $255^{\circ}17'23''$ e distância de 51,31; deste segue até o ponto **G4** com azimute de $273^{\circ}26'15''$ e distância de 13,70; deste segue até o ponto **H4** com azimute de $277^{\circ}24'59''$ e distância de 60,55; deste segue até o ponto **I4** com azimute de $271^{\circ}17'20''$ e distância de 40,52; deste segue até o ponto **J4** com azimute de $263^{\circ}20'48''$ e distância de 31,23; deste segue até o ponto **K4** com azimute de $266^{\circ}27'15''$ e distância de 97,09; deste segue até o ponto **L4** com azimute de $268^{\circ}25'57''$ e distância de 42,42; deste segue até o marco **M4** com azimute de $288^{\circ}40'49''$ e distância de 22,35; deste segue até o ponto **N4** com azimute de $305^{\circ}08'15''$ e distância de 57,28; deste segue até o ponto **O4** com azimute de $324^{\circ}38'15''$ e distância de 199,75; deste segue até o ponto **P4** com azimute de $313^{\circ}00'43''$ e distância de 14,25; deste segue até o ponto **Q4** com azimute de $296^{\circ}07'10''$ e distância de 62,59; deste segue até o ponto **11** com azimute de $298^{\circ}47'03''$ e distância de 28,92; agora confrontando com PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA; deste segue até o ponto **R4** com azimute de $281^{\circ}30'32''$ e distância de 40,65; deste segue até o ponto **S4** com azimute de $280^{\circ}36'09''$ e distância de 31,98; deste segue até o ponto **T4** com azimute de $273^{\circ}53'52''$ e distância de 12,16; deste segue até o ponto **U4** com azimute de $278^{\circ}13'03''$ e distância de 7,03; deste segue até o ponto **V4** com azimute de $281^{\circ}32'21''$ e distância de 40,21; deste segue até o ponto **X4** com azimute de $278^{\circ}58'57''$ e distância de 26,99; deste segue até o ponto **Z4**



Rua da Igreja nº 50 – Bairro Ana Florência
Ponte Nova-MG

Tel: (31)3817-1679 / (31) 8836-0666

e-mail: wagnermoura@pontonet.com.br
wagnermoura@neuronium.com.br

home page: www.topflexengenharia.com.br

com azimute de $275^{\circ}03'24''$ e distância de 48,97; deste segue até o ponto W4 com azimute de $268^{\circ}41'29''$ e distância de 33,85; deste segue até o ponto Y4 com azimute de $263^{\circ}50'54''$ e distância de 26,09; deste segue até o ponto A5 com azimute de $255^{\circ}45'22''$ e distância de 30,61; deste segue até o ponto B5 com azimute de $243^{\circ}33'06''$ e distância de 26,31; deste segue até o ponto C5 com azimute de $230^{\circ}47'04''$ e distância de 22,47; deste segue até o ponto D5 com azimute de $221^{\circ}12'40''$ e distância de 21,11; deste segue até o ponto E5 com azimute de $218^{\circ}18'38''$ e distância de 27,70; deste segue até o ponto F5 com azimute de $211^{\circ}26'13''$ e distância de 31,99; deste segue até o ponto G5 com azimute de $194^{\circ}58'55''$ e distância de 43,82; deste segue até o ponto H5 com azimute de $191^{\circ}44'17''$ e distância de 28,80; deste segue até o ponto I5 com azimute de $185^{\circ}19'45''$ e distância de 20,56; deste segue até o ponto J5 com azimute de $176^{\circ}28'34''$ e distância de 33,06; deste segue até o ponto K5 com azimute de $167^{\circ}35'52''$ e distância de 24,15; deste segue até o ponto L5 com azimute de $170^{\circ}38'44''$ e distância de 29,10; deste segue até o marco M5 com azimute de $169^{\circ}32'49''$ e distância de 52,95; deste segue até o ponto N5 com azimute de $169^{\circ}54'33''$ e distância de 32,55; deste segue até o ponto O5 com azimute de $179^{\circ}50'47''$ e distância de 12,45; deste segue até o ponto P5 com azimute de $193^{\circ}22'42''$ e distância de 19,91; deste segue até o ponto Q5 com azimute de $207^{\circ}18'33''$ e distância de 16,41; deste segue até o ponto R5 com azimute de $244^{\circ}47'43''$ e distância de 7,79; deste segue até o ponto S5 com azimute de $274^{\circ}23'59''$ e distância de 15,42; deste segue até o ponto T5 com azimute de $291^{\circ}25'12''$ e distância de 11,04; deste segue até o ponto U5 com azimute de $308^{\circ}23'18''$ e distância de 7,46; deste segue até o ponto V5 com azimute de $317^{\circ}59'40''$ e distância de 16,31; deste segue até o ponto X5 com azimute de $323^{\circ}12'52''$ e distância de 21,24; deste segue até o ponto Z5 com azimute de $332^{\circ}03'55''$ e distância de 8,01; deste segue até o ponto W5 com azimute de $342^{\circ}55'17''$ e distância de 44,54; deste segue até o ponto Y5 com azimute de $239^{\circ}14'07''$ e distância de 104,23; deste segue até o ponto A6 com azimute de $249^{\circ}01'30''$ e distância de 24,55; deste segue até o ponto 12 com azimute de $294^{\circ}30'16''$ e distância de 85,46; agora confrontando com PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA; deste segue até o ponto B6 com azimute de $290^{\circ}54'28''$ e distância de 78,25; deste segue até o ponto C6 com azimute de $309^{\circ}54'32''$ e distância de 77,99; deste segue até o ponto D6 com azimute de $299^{\circ}54'27''$ e distância de 141,63; deste segue até o ponto E6 com azimute de $318^{\circ}49'29''$ e distância de 82,67; deste segue até o ponto F6 com azimute de $299^{\circ}27'39''$ e distância de 41,63; deste segue até o ponto G6 com azimute de $306^{\circ}44'25''$ e distância de 49,07; deste segue até o ponto H6 com azimute de $325^{\circ}48'54''$ e distância de 114,10; deste segue até o ponto I6 com azimute de $2^{\circ}27'53''$ e distância de 31,02; deste segue até o ponto 1 com



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho - Belo Horizonte/MG
30 170-001 - www.crea-mg.org.br - Tel.: 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) - 0800 031 2732 (Atendimento)

ART NÚMERO

1 - 51266897

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
MATRIZ OBRA / SERVIÇO

CONTRATADO

04 Nome do profissional responsável pela Obra ou Serviço	05 Registro no CREA	07 CPF
WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA		432.736-1
06 Título(s) do Profissional ENGENHEIRO AGRIMENSOR		
09 Endereço residencial do Profissional	10 CEP	08 Telefone
PONTE NOVA MG		
11 Nome da empresa contratada TOPFLEX TOPOGRAFIA AGRIMENSURA E ENGENHARIA LTDA		
12 Registro no CREA	13 CNPJ	14 Capital Social
36558	07.852.706/0001-20	12.000,00
15 Telefone	16 Endereço para correspondência	
(31) 3817-1679	RUA DA IGREJA 50 ANA FLORENCIA PONTE NOVA MG	
17 CEP	18 Telefone	
35430-970		

CONTRATANTE

18 Nome do contratante	19 CPF ou CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	23.804.149/0001-29
20 Endereço para correspondência	21 CEP
AV DOUTOR CAETANO MARINHO 306 CENTRO	35430-001

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

22 Nome do proprietário		23 CPF ou CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		23.804.149/0001-29	
24 Endereço da obra ou serviço			
PARQUE PASSA CINCO ZONA RURAL 0			
25 Município		26 CEP	
PONTE NOVA-MG		35430-000	
28 Atividade Técnica			
01 Geral Tipo	02 Geral Tipo	03 Geral Tipo	04 Geral Tipo
43	53		
05 Geral Tipo	06 Geral Tipo	07 Geral Tipo	08 Geral Tipo
09 Geral Tipo	10 Geral Tipo	11 Geral Tipo	12 Geral Tipo
33 Finalidade	34 Ent. Classe	35 Quantificação	36 Unidade
34111	0456	0,00	00
37 Valor da obra/serviço	38 Honorários	39 Tipo contrato	
3.250,00	3.250,00	7	

40 Descrição complementar
PROJETO GEOREFERENCIADO E CARTOGRAFIA

VINCULAÇÃO LEGAL

A ART é regida pela Lei 6496/77 e, na falta de outro documento, vale para todos os efeitos legais, como contrato entre as partes.

LEMBRETE

Concluída a obra ou serviço, há a necessidade de solicitar baixa da ART no CREA-MG. Cada ART baixada incorpora-se ao acervo técnico do profissional, do qual pode-se obter certidão mediante requerimento. O acervo técnico é documento de grande valia, principalmente como currículo, para participação de licitações e comprovações junto à previdência para efeito de aposentadoria.

As informações constantes nesta ART são de exclusiva responsabilidade do profissional.

41 Responsabilizo-nos pela veracidade das informações prestadas

Ponte Nova, 28 de Junho de 2010

LOCAL E DATA

Wagner S. Moura

PROFISSIONAL

CONTRATANTE

ESTA ART SÓ É VÁLIDA APÓS A COMPROVAÇÃO DO SEU PAGAMENTO

42 Data do pagamento	43 Valor da taxa de ART	Esta ART foi verificada eletronicamente pelo CREA-MG em 28/06/2010. Documento válido após a comprovação do pagamento. É de responsabilidade do profissional o envio da via do CREA-MG para fins de registro no acervo técnico.
	16,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CREA