

Ofício nº: 225/2021

Assunto: Resposta, referente ao ofício nº 1003/2021/SAPL/DGRI, informando indicação nº 710/2021.

Ponte Nova, 03 de novembro de 2021.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova/MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1429/2021
Data: 08/11/2021 - Horário: 14:36
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atendimento ao ofício epigrafado e alusivo às solicitações de autoria do Vereador André Pessata Nascimento, o DMAES informa que compareceu à Rua do Campo no bairro Rasa e verificou que a mesma realmente apresenta trechos necessitando reparos após intervenção da autarquia.

Foi realizado relatório fotográfico e já encaminhado à equipe de recomposição de asfalto, o qual será providenciado o mais rápido possível.

Seguem fotos ilustrando o fato:



Figura 1 – Trecho Necessitando Recomposição de Asfalto na Rua do Campo




Figura 2 – Trecho Necessitando Recomposição de Asfalto na Rua do Campo



Figura 3 - Trecho Necessitando Recomposição de Asfalto na Rua do Campo

Despedimo-nos reforçando os votos de elevada estima e distinto apreço, colocando-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da questão posta.

Atenciosamente.



Anderson Roberto Nacif Sodré

Diretor Geral