



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 523 / GABI / 2022

Ponte Nova, 12 de julho de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)




PROTOCOLO GERAL 880/2022
Data: 13/07/2022 - Horário: 14:17
Administrativo

Assunto: Resposta ao ofício nº 501/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Atendendo ao ofício acima referenciado, requerimento nº 0158/2022/SAPL, protocolado sob nº 811/2022, de autoria do Vereador Emersânio Pinheiro de Carvalho, informações atinentes ao Setor de Fiscalização de Posturas – segue anexo Memorando Interno nº 122/2022 do Setor de Fiscalização e Posturas.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Memorando Interno 122/2022

Ponte Nova, 12 de julho de 2022.

De: Fiscalização e Posturas

Para: SEGOV.

Informação se faz

Referente a ofício nº501/2022/SAPL/DGRI

Vimos através do presente, em atenção ao Ofício Presi. Nº 501/2022/SAPL/DGRI, extraído do Requerimento nº 0158/2022, protocolado sob nº 811/2022, de autoria do Vereador Emerson Pinheiro Carvalho, encaminhar as informações solicitadas, conforme depreende-se no mesmo.


Segue anexo,

I – Copias dos trabalhos referentes a todas notificações expeditas em decorrência de atendimento a PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO, com relatórios, **Levantamento de Ruído Ambiental e notificações.(AGRUPADOS PELOS FISCAIS)**

II- Informamos que nos últimos seis meses foram expeditas (8) oito **NOTIFICAÇÕES** números **10389, 12793,12794,10457,12797,12795 e 10398 e 12517** ressaltando que somente a de número **12517 foi convertida em Auto de Infração** número **03543** devido ao não cumprimento da solicitação expedita na mesma. Informando que até a presente data não foi protocolado solicitação de recurso a ser julgado provido do Auto supracitado

Esperamos de forma objetiva ter esclarecido os fatos.

Atenciosamente,


Vanuza Arlindo da Silva Sousa

Coordenadora do Setor de Fiscalização e Posturas

Recbi 12/07/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

**DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS FISCAIS
RESPONSÁVEIS PELOS PLANTÕES
REFERENTE A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO**

FISCAIS DE POSTURAS EFETIVOS

**JESUS SANTANA DE ALMEIDA
CIOMAR DOS SANTOS SILVA
WESLEY FÉLIX**




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 14 de Maio de 2022.

No dia 14 de maio de 2022 recebemos denúncia anônima de perturbação de sossego às 21:40h à Rua Santo Antônio n.º83, B. 1º de Maio. Foi realizado medição e constatado ruído acima do permitido por lei. Foi lavrada notificação em nome de José Gabriel Soares responsável pelo imóvel e enviada via A.R. – Notificação N.º 12793.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Clomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado: José Gabriel Soares

Data: 14/05/22 Horário: 22:30min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: Bairro 1° de Maio

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

	P1	P2	P3
Distância à fonte sonora: Aproximadamente	30mt	28mt	28mt
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:			
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT: 62.0	62.0	60.0	64.0
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:			

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061

NCA: Nível de Critério de Avaliação-NPS; Nível de Pressão Sonora-Laeq; Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	18/01/18	16/01/18

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	40	35
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	50	45
X <i>Área mista predominantemente residencial</i>	55	<u>50</u>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	60	55
	65	55
	70	60

NCA: Nível de Critério de Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3


Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nível de Critério de Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12793

Notificado: José Gabriel Soares
Localização: [Redacted]
Bairro: [Redacted] CPF/CNPJ.: [Redacted] 949976-[Redacted]
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 949 a lei 3027, 2007 (Código Municipal Produtoras) fica V. S^a notificado para no prazo de imediato a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) perturbacao do sossego publico (Musica alta)

dos Horarios da Medicao 22:30 hrs

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 14 de Maio de 2022

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: José [Signature] [Signature]

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____

CPF: _____

Obs.: Foi realizado medicao proximo ao nº 94
o qual ultrapassou os 50 decibels permitido
por lei (Medicao 69 decibels)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
JOSÉ GABRIEL SOARES		
ENDEREÇO / ADRESSE		
[REDACTED]		
CIDADE / LOCALIDADE		
PONTE NOVA-MG		
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
		<input type="checkbox"/> EMS
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
	18/05/22	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
José E. Santos	Paulo Honorato Carneiro Matr. nº 897.891-5 Carteiro	
Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	ENDEREÇO PARA DEVOUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO	

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS


Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 28 de maio de 2022.

No dia 28 de maio de 2022, aproximadamente as 22:00 hrs, comparecemos ao bar tio patinhas na rua santa maria mazarello onde estava sendo realizado evento com música ao vivo, realizamos medições onde foi constatado as infrações e o estabelecimento foi notificado.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Ciomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas

~~28/05/22~~

TIO PATINHAS - RUA STA M^a MAEIRA RELO



1 ^o MEDIÇÃO	:	78	22:12
2 ^o MEDIÇÃO	:	76	22:13
3 ^o MEDIÇÃO	:	77	22:15

1^o PONTO
Durante vento

1 ^o MEDIÇÃO	:	72	22:17
2 ^o MEDIÇÃO	:	73	22:19
3 ^o MEDIÇÃO	:	72	22:21

EM FRENTE N^o 22
 2^o PONTO
Durante vento

RUÍDO DE FUNDO após vento

1 ^o MEDIÇÃO	:	62	23:17
2 ^o MEDIÇÃO	:	63	23:19
3 ^o MEDIÇÃO	:	61	23:22

EM FRENTE
 AO N^o 22
 1^o PONTO

1 ^o MEDIÇÃO	:	61	23:25
2 ^o MEDIÇÃO	:	62	23:27
3 ^o MEDIÇÃO	:	59	23:29

EM FRENTE
 N^o 15
 2^o PONTO após vento

Handwritten text at the top of the page, including the name "Pitman" and some illegible numbers.



Ponto 28/05/22

+du



1- FORM 2010-1 22

100 WINTER WINDS 12000



LANCHONETE

ENTREGA
3817 - 5021

PIZZARIA

ENTREGA
3817 - 5021

R

RANTE



10m10 20/00/00 11/11/2008 11/11/2008



LANCHONETE

ENTREGA
3817 - 5021

PIZZARIA

ENTREGA
3817 - 5021

RESTAURANTE



DEC-5010

72.1

- Power button
- A/B
- FAST SLOW MUTE
- Log DEL SPL
- MAX
- Play/Pause
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTG TIME



LANCHONETE PIZZARIA
ENTRATA 3817-5021
RES ANTE



HYDRONAL DEC-5010

73.4

Range 94dB-120dB 75dB/DNA1/90dB

- Power button
- A/C
- FAST SLOW IMPULSE
- Leq SEL SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DAY TIME
- INTEG TIME

58.5






PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Tio Patinhas

NOTIFICAÇÃO



No. 12794

Notificado: Feli Bar Ltda - ME
Localização: Rua Santa Maria Nazario 22
Bairro: n. 5ª Atiliadora CPF/CNPJ.: _____
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 242 e 244 a lei 3027/2007 Código Municipal Ponte Nova fica V. Sª. notificado para no prazo de Imediato a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) portulacaõ do sossigo e nao possui equipamentos em suas instalações para comb a intensidade sonora.

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 28 de Maio de 2009.

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: José de Jesus

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: _____

Urmasi World

LANCHONETE

ENTRADA
3817 - 5021

PIZZA

ENTRADA
3817 - 5021

RESTAURANTE



Handwritten text at the top of the page, possibly a name or date.

LANCHONETE

3817-8021


RES

PIZZA

3817-8021

ANTE





LANCHONETE

ENTREGA
3817 - 5021

DO PATINHAS
PIZZARIA

PIZZARIA

ENTREGA
3817 - 5021

RESTAURANTE


HEB
1059


PREFEITURA MUNICIPAL
FONTE NOVA - MG




PREFEITURA MUNICIPAL - VACHINGA - PONTA GROSSA










PREFEITURA MUNICIPAL
PONTE NOVA - MG










MUNICIPAL - DEPARTMENTAL - PROVINCIAL



28/07/71 HUNTING IN BUCKLEY WOOD



INTRATHENAM DEC - 5010

30
Loc 02:31:10
62.7

Range 30dB-130dB RS232/IR/RS485

- Power
- A/C
- FAST SLOW RISE
- LOG SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTEG TIME

28593777



DEC - 5010

5.11

Calculator keypad with various function buttons.




DEC-5010
02-23-04
62.5
Model No. 0101 0102 0103 0104 0105

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



ALVARÁ PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 03.055.978/0001-49

RAZÃO SOCIAL HELI BAR LTDA - ME

NOME FANTASIA BAR TIO PATINHAS

Endereço RUA SANTA MARIA MAZZARELLO Nº 22

Complemento Bairro HOSSA SENHORA AUXILIADORA

C.E.P. 35430-220 Município PONTE NOVA

RAMO DE ATIVIDADE
CÓDIGO

ATIVIDADE PRINCIPAL

55.11.01.01 - RESTAURANTES E SIMILARES

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

55.11.02.02 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM ALCOOLICAS

55.11.03.03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

55.11.03.03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, SUJOS E SIMILARES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0074009444

COS

056485

NÚMERO DE CONTROLE

000428/2019

OBSERVAÇÕES

ESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO NÃO TERÁ VALOR CASO O ALVARÁ SANITÁRIO ESTIVER VENCIDO

Ana Karoliny Guimarães
Coordenadora de Controle Externo

PONTE NOVA, 14 de novembro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado:

Heli Bar Ltda- Tio Patinhas

Data: 28/05/22 **Horário:** 22:00min **Tempo amostral:** 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: rua santa maria mazzarello 22, Bairro N Sr^a Auxiliadora

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

		P1	P2	P3
Distância à fonte sonora:	<i>Aproximadamente</i>	20mt	20mt	20mt
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:				
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT:	76	77	72	76
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:				

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061

NCA: Nível de Critério d Avaliação-NPS: Nível de Pressão Sonora-Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente, NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	<i>18/01/18</i>	<i>16/01/18</i>

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	<i>50</i>	<i>45</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Área mista predominantemente residencial</i>	<i>55</i>	<i><u>50</u></i>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	<i>60</i>	<i>55</i>
	<i>65</i>	<i>55</i>
	<i>70</i>	<i>60</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

	<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
	<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
	<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
	<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Jesus S de P Almeida</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>


NCA: Nível de Critério de Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Tio Patinhas

NOTIFICAÇÃO



12794

Notificado: Heli Bar Ltda - ME
Localização: Rua Santa Mª Nazareto 22
Bairro: n. 5ª A. A. Amadora CPF/CNPJ.: _____
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 242 e 244 a lei 3097/2007 Código Municipal Pedras fica V. S^a. notificado para no prazo de Imediato a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) portulacaõ do sossego nao possui equipamentos em suas instalações para comb a intensidade sonora.

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 30 de Maio de 2009.

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: José de

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS


Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 01 de junho de 2022.

No dia 01 de junho de 2022 recebemos denúncia anônima de perturbação de sossego às 22:47h à Rua Cipriano de Jesus n.º90, B. Triângulo, onde ocorria uma festa de aniversário com instrumentos de percussão. Foi realizado medição e constatado ruído acima do permitido por lei. O infrator identificado como Diego. Foi lavrada notificação em nome de Tarcísio Gomes Macedo (espólio) responsável pelo imóvel e enviada via A.R. – Notificação N.º 12795.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Ciomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12795

Notificado: Tarcísio Gomes Macedo Espólio
Localiz: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED] CPF/CNPJ.: _____
Insc. M: [REDACTED] Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 942 a lei 3097, 2007 (Código Municipal Posturas) fica V. S^a. notificado para no prazo imediato, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) Perjúriação do sonegas da vizinhança sua [REDACTED]

des - Denúncia as 22:47 Hrs dia 01/06/2022

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 01 de Junho de 2022.

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: Jesus Oromar [REDACTED]

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____

CPF: _____

Obs.: _____




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 15 de junho de 2022.


No dia 15 de junho de 2022 recebemos denúncia anônima de perturbação de sossego às 21:05h à Rua Copacabana n.º382 – fundos, B. Copacabana, onde ocorria uma festa particular com música ao vivo. Foi realizado medição e constatado ruído acima do permitido por lei. O infrator identificado como Daniela Ibrahim foi notificado às 23:35h – Notificação N.º 12796.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Ciomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas







BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 01.01.020.0244.008 Data de Cadastro: 01/10/2005 Tipo: PREDIAL
Inscrição Anterior: 01.01.020.0277.007

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: 73 RUA DR LEONARDO Seção: 10280 Face: D
Complemento: APT 33 Bairro: 7 CENTRO HISTORICO
Número: 16 Loteamento: 393 Quadra: 0000 Lote:

INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Cartório:
CPF/CNPJ: Livro: Folha: Matrícula: 10.323

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Proprietário: 28604 DANIELA GOMES IBRAHIM CPF/CNPJ: .251.356
Logradouro: Número:
Complemento:
Bairro: Centro Cep:
Cidade: Ponte Nova Estado: MG

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL

Patrimônio	: 20 Particular	Situação do BCI	: 1 Ativo
Ocupação do Lote	: 74 Construída	Captação de agua da chuv:	2 Não
Utilização	: 25 Residencial	Sistema de recurso de ág:	2 Não
Isento de TSU	: 11 Não	Aquecimento Hidráulico s:	2 Não
Imune/Isento IPTU	: 14 Não	Conat.de materias i suste:	2 Não

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO

Situação do terreno	: 24 02 frentes (Esquina)	Pedologia do Terrêno	: 29 Firme
Nº de Frentes	: 24 02 Frentes	Passeio	: 3 Bem conservado
Topografia	: 48 Irregular	Delimitação Fontal	: 26 Sim

MEDIDAS DO IMÓVEL

Testada Principal	: 29,00	Seção	:
Testada para Cálculo	: 1	Face	:
2ª Testada		Medida	: 0,00
Logradouro	: 83 RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	Área do Lote	: 512,00
Bairro	: 7 CENTRO HISTORICO	Valor da Profundidade	: 0,00
Seção	: 10080	Área Construída	: 94,00
Face	: E	Área Total Construída	: 1.936,26
Medida	: 20,00	Área Verde	: 0,00
3ª Testada		Área Terraço	: 0,00
Logradouro	:	Área Total da Unidade	: 94,00
Bairro	:	Valor Declarado em UFPN	: 37.612,5438
Seção	:	Data Declaração	: 14/03/2022
Face	:	Nº de Pavimentos	: 0
Medida	: 0,00		
4ª Testada			
Logradouro	:		
Bairro	:		

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO

Tipo de Edificação	: 31 Apartamento	Forro	: 41 Laje
Alinhamento	: 12 Alinhamento	Revestimento Fachada Pri:	30 Reboco
Posicionamento	: 28 Conjugada	Instalação Sanitária	: 87 Interna completa
Estrutura	: 46 Concreto	Instalação Elétrica	: 43 Embutida
Localização	: 17 Frente	Piso	: 87 Taco
Cobertura	: 43 Laje	Estado Conservação	: 13 Novo / ótimo
Paredes	: 36 Alvenaria	Estado Conservação Terra:	5 Inexistente

INFORMAÇÕES OPCIONAIS

Lançamento Englobado	: 1 Não	Coleta de Lixo	: 2 Sim
Garagem	: 1 Sem	Energia Solar	: 1 Não
Piscina	: 1 Não	Recadastramento	: 99 Não
Água na Unidade	: 3 Fornecida	Banheiro(s)	: 0
Telefone na Unidade	: 2 Sim	Cozinha(s)	: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12796

Notificado: Daniela Abraham
Localização: _____
Bairro: _____ CPF/CNPJ.: _____
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 249 a lei 3097/2007 (Código Municipal Posturas) fica V. S^a. notificado para no prazo de imediato, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) perturbação do sossego da vizinhança

Obs: 23:35 hrs

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 15 de junho de 2009.

+ [Assinatura]
Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: Jesus
Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: _____




PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 16 de junho de 2022.

No dia 15 de junho de 2022 recebemos denúncia anônima de perturbação de sossego às 01:00h à Rua Norival José da Silva n.º461 – B. Pontal, onde ocorria uma festa particular com música alta. Por se tratar de local distante pedimos apoio à PM e a mesma não poderia atender no momento pois a guarnição estava empenhada em outra ocorrência que só poderia nos dar apoio após o encerramento da ocorrência. Aguardamos até o fim do plantão e não foi feito mais contato com a PM. O infrator identificado como Ricardo Alan Guimarães de Castro foi notificado via A.R. – Notificação N.º 12797.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Clomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

19 jun 2022 07:
FOLHA:

BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 02.01.001.0409.001 Data de Cadastro: 10/08/2009 Tipo: PREDIAL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: 483 Rua NORIVAL JOSE DA SILVA Seção: 10200 Face: D
Complemento: RESIDENCIA Bairro: 49 DISTRITO PONTAL
Número: 461 Loteamento: 464 Quadra: 0000 Lote:

INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Cartório:
CPF/CNPJ: Livro: Folha: Matrícula:

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Proprietário: 38780 RICCARDO ALAN GUIMARANS DE CASTRO CPF/CNPJ: ██████████.358.946-██████████
Logradouro: ██████████ Número: 200
Complemento: ██████████
Bairro: GUARAPIRANGA Cep: ██████████
Cidade: Ponte Nova Estado: MG

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL

Patrimônio	: 20 Particular	Situação do BCI	: 1 Ativo
Ocupação do Lote	: 74 Construída	Captação de água da chuv:	: 2 Não
Utilização	: 25 Residencial	Sistema de recurso de ág:	: 2 Não
Isento de TSU	: 11 Não	Aquecimento Hidráulico s:	: 2 Não
Imune/Isento IPTU	: 14 Não	Conat.de materias i suste:	: 2 Não

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO

Situação do terreno	: 67 Gleba	Pedologia do Terrêno	: 29 Firme
Nº de Frentes	: 16 01 Frente (Meio de Quadra)	Passeio	: 2 Mal conservado
Topografia	: 48 Irregular	Delimitação Fontal	: 26 Sim

MEDIDAS DO IMÓVEL

Testada Principal	: 46,00	Seção	:
Testada para Cálculo	: 1	Face	:
2ª Testada		Medida	: 0,00
Logradouro	:	Área do Lote	: 13.794,00
Bairro	:	Valor da Profundidade	: 51,00
Seção	:	Área Construída	: 204,02
Face	:	Área Total Construída	: 204,02
Medida	: 0,00	Área Verde	: 0,00
3ª Testada		Área Terraço	: 0,00
Logradouro	:	Área Total da Unidade	: 204,02
Bairro	:	Valor Declarado em UFPN	: 0,0000
Seção	:	Data Declaração	:
Face	:	Nº de Pavimentos	: 1
Medida	: 0,00		
4ª Testada			
Logradouro	:		
Bairro	:		

INFORMAÇÕES SOBRE A EDIFICAÇÃO

Tipo de Edificação	: 15 Casa	Forro	: 41 Laje
Alinhamento	: 20 Recuada	Revestimento Fachada Pri:	: 30 Reboco
Posicionamento	: 10 Isolada	Instalação Sanitária	: 86 Interna simples
Estrutura	: 46 Concreto	Instalação Elétrica	: 43 Embutida
Localização	: 25 Fundos	Piso	: 32 Cerâmica / mosaico
Cobertura	: 35 Telha de barro	Estado Conservação	: 13 Novo / ótimo
Paredes	: 36 Alvenaria	Estado Conservação Terra:	: 5 Inexistente

INFORMAÇÕES OPCIONAIS

Lançamento Englobado	: 1 Não	Coleta de Lixo	: 2 Sim
Garagem	: 1 Sem	Energia Solar	: 1 Não
	: 2 Sim	Recadastramento	: 1 Sim
Unidade	: 2 Própria	Banheiro(s)	: 1
na Unidade	: 1 Não	Cozinha(s)	: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12797

Notificado: Ricardo Alon. Guimarães de Castro
Localização: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED] CPF/CNPJ: 358 946- [REDACTED]
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 242 a lei 3097/2007 (Código Municipal Posturas) fica V. S^a. notificado para no prazo de Imediata a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) Portulações do Sossigo (Música alta)

des: 01:00 Hrs

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 16 de Junho de 2022

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: Jean

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: _____

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

RICARDO ALAN GUIMARANS DE CASTRO

ENDEREÇO / ADRESSE

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITE

UF

PAIS / PAYS

[REDACTED]

PONTE NOVA

MG

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO FUNCIONÁRIO

28/06/22



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Ana Graziela da R. L. Castro

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

ANA LUCIA DE AQUINO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Relatório de Trabalho


Ponte nova 26 de junho de 2022.

Venho esclarecer por meio deste relatório que mediante denúncia feita na noite de 25/06/2022 por volta das 22:16 comparecemos ao Bairro Fortaleza nas proximidades do Moenda onde o mesmo promovia um evento com banda conhecida como Lexlutor.

Ao fazer as medições em diversos pontos do Bairro foi constatado que o som estava acima do permitido pela lei, nos obrigando a tomar medidas cabíveis previstas no código Municipal de Posturas de Ponte Nova. Tendo em vista que o Moenda já é reincidente na infração de perturbação do sossego na região.

Desde já nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.


Jesus Santana de Almeida


Wesley Felix


Luiz Carlos de Souza Tomaz

20-00-22

Moanda

Rua Rangel Galinhães - igreja Maramata

1ª Medição (63) 23:02

2ª Medição 61 23:04 150 MTs

3ª Medição 65 23:06

Rua Rangel Galinhães entrada condomínio 63

1ª Medição (66) 23:08

2ª Medição 66 23:11 40 MTs

3ª Medição 72 23:13

Rua da Cerâmica

1ª Medição (63) 23:15: 40 MTs

2ª Medição 62 23:17

3ª Medição 69 23:19

Obs. Medição durante vento

26/05/22 Moanda - Fortaleza

Rua Rangel Galimhães 100

22:00	1ª medição	41	
22:02	2ª medição	46	<u>1º ponto</u>
22:04	3ª medição	58	<u>150 mTs</u>

Rua Rangel Galimhães - em frente prédio G3

22:17	1ª medição	51	<u>40 mTs</u>
22:19	2ª medição	43	<u>2º ponto</u>
22:21	3ª medição	50	

Rua da Cerâmica nº 15 40 mTs


22:23	1ª medição	41	
22:25	2ª medição	40	<u>3º ponto</u>
22:27	3ª medição	42	


Ruido de fundo

RAWA GAUNTO (Fundo) 3º Portal - Entre G3 - Moenda









DEX DEC 5010


00:40:43
Leq 43.4 A dB

- Power
- A/C
- FAST SLOW MODE
- 1/3 OBL SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTRO TONE

que do Corvico 15



Povo do Ceramico Gato munda 25/06/2000





INSTRUTHERM DEC - 5010

00:00:59
SPL 68.7 A dB

Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

① A/C FAST SLOW IMPULSE
MAX
RECORD ERASE
DATE TIME
INTEG TIME



INSTRUMENTS DEC - 5010

53.3

Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

Power button

A/C

FAST SLOW IMPULSE

Leq SEL SPL

MAX

Play/Pause button

RECORD ERASE

DATE TIME

Down arrow button

INTEG TIME

1



BRÜEL & KJÆR DEC - 5010

62.55
62.2

Range 30dB-130dB RS232 Data Logger



A/C

FAST
SLOW
IMPULSE

Leq SEL SPL

MAX



RECORD
ERASE




DATE
TIME



INT'D
TIME

Rossel Galinari Foto 25/06/2022 Mendo





INSTRUMENT DEC-5010

30 50 90
Leq 61.2 A dB
00:44:35

RANGE 30dB-130dB RS232/Data Logger

Power button

A/C

FAST SLOW IMPUSE

MAX

Leq SEL SPL

RECORD ERASE


Pause button

DATE TIME

Arrow down button

INTEG TIME

Arrow right button




DEC-5010


00:42:01
Log 65.0 A dB

Range 20dB-130dB 85333Hz 1/1 octave

- Power
- A/C
- FAST SLOW
- MAX
- Log DEL SPL
- RECORD ERASE
- Play/Pause
- OFF TIME
- HOLD TIME




RANOGU Goldnews - Cste. 25/06/2006 - 00:00:00



im
IGREJA CRISTĂ MARANATA





DEC-5010

30
30
00:44:35
Leq 61.2 A dB

Range 10dB-130dB RS232/Data Logger

⏻

A/C

FAST BLOW IMPULSE

MAX

Leq SEL SPL

RECORD ERASE

⏸

DATE TIME

⏪

INTEG TIME

▶



DEC-5010

35
Log 00:42:01
65.0 A dB

Range 20dB-130dB RMS/True C-40dB

Power button

A/C

FAST BLOW

Low DEL. OFF

MAX

STOP

RECORD


DOWN arrow

HOLD TIME

UP arrow

MEMO TIME

Festa Rua de Ananias Mendes. 25/06/22






INSTRUMENT DEC - 5010

53.3
dB

Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

- Power button
- A/C
- FAST SLOW IMPULSE
- Leq SEL SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTEG TIME

LWY 413



INSTRUTHERM DEC - 5010

00:00:59
SPL 68.7 A dB

Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

⏻

A/C

FAST
SLOW
IMPULSE

⏪

MAX

RECORD
ERASE

DATE
TIME


⏴

INTEG
TIME

⏵



Rua Ramal Galinhães - (Imóvel G3 - Fanta. 25/06/22. (MOC/1074)





BRÜEL & KJÆR DEC - 5010

Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

Power button

A/C

FAST SLOW IMPULSE

MAX

Leq SEL SPL

RECORD ERASE


Play/Pause button

DATE TIME

Down arrow button


INTEG TIME

Right arrow button



DEC - 5010

INSTRUTHERM



Range 30dB-130dB RS232/Data Logger



A/C

FAST SLOW IMPULSE

MAX

Leq SEL SPL

RECORD ERASE



DATE TIME



INTEG TIME



INSTRUTHERM DEC - 5010



Range 30dB-130dB RS232 Data Logger



A/C

FAST SLOW IMPULSE

Leq SEL SPL

MAX



RECORD ERASE



DATE TIME



INTEG TIME

Rua Rosal Galvão Junho 2º entrada 53 metr



DEC-5010

500

Range 90dB-130dB 1023Stops 1 ppm

- Power button
- AZO
- FAST SLOW RANGE
- LEN DEL SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- TIME TIME

Rua Pongul Galindon Duda's 53 Foto dia 25/06/20 Mundo



INSTRUTHERM DEC - 5010



Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

- Power button (I)
- A/C
- FAST SLOW IMPULSE
- Leq SEL SPL
- MAX
- Play/Pause
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTEG TIME
- Down arrow
- Up arrow



INSTRUTHERM DEC - 5010



Range 30dB-130dB RS232/Data Logger

- Power button (I)
- A/C
- FAST SLOW IMPULSE
- Leq SEL SPL
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTEG TIME
- Navigation buttons (down and up arrows)



INSTRUTHERM
DEC - 5010

70.7

Range 30dB-130dB
RS232/Data Logger

- Power button
- A/C
- FAST SLOW IMPULSE
- MAX
- RECORD ERASE
- DATE TIME
- INTEG TIME
- Left arrow
- Right arrow
- Pause
- Leq SEL SPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado:

MOENDA

Data: 25/06/22 Horário: 23:00min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: bairro Fortaleza

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

		P1	P2	P3
Distância à fonte sonora:	Aproximadamente	30	50	150
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:	50	41	50	53
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT:	63	63	66	63
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:				

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061

NCA: Nível de Critério d Avaliação-NPS: Nível de Pressão Sonora-Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	<i>18/01/18</i>	<i>15/06/2022</i>

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	<i>50</i>	<i>45</i>
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Área mista predominantemente residencial</i>	<i>55</i>	<i><u>50</u></i>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	<i>60</i>	<i>55</i>
	<i>65</i>	<i>55</i>
	<i>70</i>	<i>60</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Jesus Santana de Almeida</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nível de Critério de Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12517

Notificado: Moenda Bebet, Eventos
Localização: Rua da Cerâmica 49
Bairro: Fortaleza CPF/CNPJ: 31.586.113/0001-44
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 244 _____ da lei 3027/2007 (Código Municipal de Posturas) fica V. S^a. notificado para no prazo de imediato, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) Locais de diversão de acesso público como bares, restaurantes, boates, clubes e similares, nos quais há ruído, execução ou produção de música, além das demais atividades ruído e posturas de unidade sonora, autorizada pela Prefeitura Municipal, devendo adotar, em suas instalações, materiais, recursos e equipamentos adequados a conter a intensidade sonora no seu interior para não perturbar o sossego da comunidade.

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 13 de maio de 2009.

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: [Assinatura]

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____

CPF: _____

CPF: _____

Obs.: _____

Notificação nº 12517

 AVISO DE RECEBIMENTO		PREENCHER COM LETRA DE FORMA	
DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
Rose Flávio Andrade Filho (Moenda)			
ENDEREÇO / ADRESSE			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
CEP / CODE POSTAL		CIDADE / LOCALITÉ	UF PAÍS / PAYS
[REDACTED]		Ponta Nova	MG
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI			
<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE		<input type="checkbox"/> EMS	<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
[Signature]		18/05/22	[Stamp: 18 MAI 2022]
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLÉ DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
[REDACTED] 509366 [REDACTED]		[Signature]	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS			
75240203-0		FC0463 / 16	
114 x 186 mm			



Prefeitura Municipal de Ponte Nova

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº 03545

AUTO DE INFRAÇÃO

Nome: Maelinda Budget e Eventos CNPJ: 31.586.113/0001-48

Localização: Rua da Cerâmica n: 43

Bairro: Zortaleza

Insc. Municipal: Código de Atividade Econômica:

Atividade Principal:

As 07:30 horas do dia 01 de julho de 2022, cu, 7781

....., fiscal de Posturas da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, tendo constatado infração ao disposto no(s) artigo(s) 244 da lei 3027, 2007

(Código Municipal de Posturas), e embasado na legislação vigente, autuo o infrator supra e aplico

a multa de 80 UFPN'S

conforme o (s) artigo (s): 252 da lei: 3027, 2007

O autuado terá prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da presente data, para apresentar defesa mediante prova de alegações junto à Prefeitura Municipal de Ponte Nova. Decorrido este, sem impugnação pelo autuado ou seu representante legal, será efetuada a cobrança imediata do débito, por via amigável ou executiva, com atualização monetária, independente das demais sanções previstas na legislação vigente, além da possibilidade de alienação pública dos objetos apreendidos para custear as penalidades.

Ponte Nova, 01 de julho de 2022

Observações: A empresa não se adequou conforme o pedido na notificação. Denúncia não persistem.

Nº da notificação: 12517

FISCAL DE POSTURAS

AUTUADO

Termo de Recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr (a)

se recusou a assinar o presente auto de infração. A intimação será feita via correio ou edital nos termos legais.

Testemunhas: CPF:

..... CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

**DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS FISCAIS
RESPONSÁVEIS PELOS PLANTÕES
REFERNTE A PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO**

FISCAIS DE POSTURAS EFETIVOS

**LUIZ CARLOS DE SOUZA TOMAZ
JAIDER APARECIDO SOUZA
BRENO AUGUSTO MARTINS DE CASTRO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Divisão de Fiscalização e Posturas

Relatório de trabalho

Ponte Nova 22 de março de 2022

Comparecemos ao endereço do contribuinte em frente ao bar do Paulo sobre reclamação de som alto, ao fazer a aferição notificamos o bar por estar com o som acima da capacidade permitida pelo horário.

Luiz Carlos De Souza Tomaz

Jaider Aparecido Souza

Breno Augusto Martins De Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado: Bar do Paulo

Data: 22/03/22 Horário: 22:34min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: Bairro Palmeiras

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

		P1	P2	P3
Distância à fonte sonora:	Aproximadamente	30mt	28mt	28mt
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:				
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT:	59.7	59.0	60.5	59.7
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:				

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061

NCA: Nível de Critério d Avaliação-NPS: Nível de Pressão Sonora-Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	18/01/18	16/01/18

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	40	35
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	50	45
X <i>Área mista predominantemente residencial</i>	55	<u>50</u>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	60	55
	65	55
	70	60

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Wing Carlos de Souza Tomaz</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 10389

Notificado: BAR DO PAULO
Localização: RUA SANTA TEREZINHA LL7
Bairro: VILA ALVARENGA CPF/CNPJ.: _____
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade
Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 242 da lei 3027/2007 (Código Municipal POSTURAS) fica V. S^a. notificado para no prazo de IMEDIATO, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) E PROIBIDO PERTURBAR O BEM-ESTAR E O SOSSEGO PUBLICO COM SONS EXCESSIVOS DE QUALQUER NATUREZA

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 22 de MARCO de 2022

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: [Signature] [Signature]

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) PAULO recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____

CPF: _____

Obs.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS


Relatório de Trabalho

Ponte Nova, 14 de Maio de 2022.

No dia 14 de maio de 2022 recebemos denúncia anônima de perturbação de sossego às 21:40h à Rua Santo Antônio n.º83, B. 1º de Maio. Foi realizado medição e constatado ruído acima do permitido por lei. Foi lavrada notificação em nome de José Gabriel Soares responsável pelo imóvel e enviada via A.R. – Notificação N.º 12793.


Jesus Santana de Almeida
Fiscal de Posturas


Ciomar dos Santos Silva
Fiscal de Posturas


Wesley Félix
Fiscal de Posturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado: José Gabriel Soares

Data: 14/05/22 Horário: 22:30min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: Bairro 1º de Maio

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

	P1	P2	P3
Distância à fonte sonora: Aproximadamente	30mt	28mt	28mt
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:			
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT: 62.0	62.0	60.0	64.0
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:			

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061

NCA: Nível de Critério d Avaliação-NPS: Nível de Pressão Sonora-Laeq; Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	<i>18/01/18</i>	<i>16/01/18</i>

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	<i>50</i>	<i>45</i>
X <i>Área mista predominantemente residencial</i>	<i>55</i>	<u><i>50</i></u>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	<i>60</i>	<i>55</i>
	<i>65</i>	<i>55</i>
	<i>70</i>	<i>60</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Jesus Santana de Almeida</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 12793

Notificado: Jose Gabriel Soares
Localização: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED] CPF/CNPJ.: [REDACTED] 949276 [REDACTED]
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 949 a lei 3027, 2007 (Código Municipal Posturas) fica V. S^a. notificado para no prazo de imediatos a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) Portulacaes do Sossego Publico (Musica alta)

dos Horarios da Medicao 22:30 hrs

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Ponte Nova, 14 de Maio de 2022

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: Jesus [Signature]

Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: Foi realizada medicao, proximo ao nº 94 e qual ultrapassou os 50 decibels, permitido por lei (Medicao 69 decibels)

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE		
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE		
JOSÉ GABRIEL SOARES		
ENDEREÇO / ADRESSE		
[REDACTED]		
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF / PAIS / PAYS
[REDACTED]	PONTE NOVA MG	
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIÓ / NATURE DE L'ENVOI
		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
		<input type="checkbox"/> EMS
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO
[Signature]	18/05/22	CDDP 18 MAI 2022 PONTE NOVA-MG
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
José E. Santos	Paulo Honorato Carreira Matr.: 8.897.891/5 Carteiro	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS	

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

Relatório de Trabalho

Ponte Nova 06 de Junho de 2022

Na noite de 06 de Junho por volta das 20:40 recebemos reclamação onde uma academia de dança próxima ao espaço café estava com som alto.

Ao chegarmos lá e efetuando as medições constatamos a infração e notificamos a academia para que se adequasse as normas do município.

Luiz Carlos De Souza Tomaz

Jaider Aparecido Souza

Breno Augusto Martins De Castro

MÓDULO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

Sistema de Gestão de Tributos Municipais

Situação Financeira de Arrecadações Diversas

CUC: 000081188

PESSOA JURÍDICA

Contribuinte: Financeiro

Informações do Contribuinte

Contribuinte	RAIZZA BORGES FOSATTI ALMEIDA	546846	CPF/CNPJ	21.973.408/0001-10	
Logradouro	[REDACTED]		Número	[REDACTED]	
Complemento	1 Pavimento	Bairro	[REDACTED]	Cep	[REDACTED]
Cidade	Ponte Nova	UF	MG		

Endereço de Correspondência

Logradouro	[REDACTED]		Número	[REDACTED]	
Complemento	1 Pavimento	Bairro	[REDACTED]	Cep	[REDACTED]
Cidade	Ponte Nova	UF	MG		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado: Raizza Borges Tosatti Almeida (Academia)

Data: 06/06/22 Horário: 20:45min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: Bairro Palmeiras

Coordenadas geográficas /Datum: ?????- Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno: Trânsito de veículos

B) Ponto de Medição

		<i>P1</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Distância à fonte sonora:</i>	<i>Aproximadamente</i>	<i>50mt</i>	<i>75mt</i>	<i>65mt</i>
<i>Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:</i>				
<i>Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT:</i>	<i>61.0</i>	<i>63.4</i>	<i>58.6</i>	<i>61.0</i>
<i>Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:</i>				

C) Equipamentos utilizados

	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Marca / Modelo</i>	<i>DEC-5010</i>	<i>CAL-5.000</i>
<i>Tipo/Classe</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Nº de série</i>	<i>17021701180727/160607566</i>	<i>17071101211518/N817061</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação-NPS: Nível de Pressão Sonora-Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	<i>18/01/18</i>	<i>16/01/18</i>

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	<i>50</i>	<i>45</i>
<i>Área mista predominantemente residencial</i>	<i>55</i>	<i>50</i>
<i>X Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	<i>60</i>	<i><u>55</u></i>
	<i>65</i>	<i>55</i>
	<i>70</i>	<i>60</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Luiz Carlos de Souza Torres</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nível de Critério de Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 10457

Notificado: (NA SALA) RAIZZA BORGES TOSATTI ALMEIDA
Localização: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED] CPF/CNPJ.: 22.973.408/0001-10
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade
Principal: _____

De acordo com o(s) artigo(s) 242 da lei 3022/2009 (Código Municipal POSTURAS) fica V. S^a. notificado para no prazo de IMEDIATO, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) PROIBIDO PERTURBAR O BEM ESTAR E O sossego publico com sons excessivos de qualquer natureza

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 06 de JUNHO de 2022.

Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: [REDACTED]

Termo de recusa: [REDACTED]

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____

CPF: _____

Obs.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Divisão de Fiscalização e Posturas

Relatório de trabalho

Ponte Nova 30 de junho de 2022

Na noite de 30 de junho mediante denuncia comparecemos as mediações do bar da Adriana, fizemos a aferição e notificamos a mesma por perturbação do sossego público.

Luiz Carlos De Souza Tomaz

Jaider Aparecido Souza
Breno Augusto Martins De Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

1

Levantamento de Ruído Ambiental

Investigado: Adriana Verissimo Brandao

Data: 30/06/22 Horário: 23:35 min Tempo amostral: 1 Minuto

A) Local da Medição

Endereço: Bairro cidade nova

Coordenadas geográficas /Datum: - Prioritariamente uso residencial / Permitido instalação de todo tipo de comércio e serviço, indústria caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos regional e geral

Caracterização do entorno:

B) Ponto de Medição

	P1	P2	P3
Distancia à fonte sonora: Aproximadamente	100mt	75mt	60mt
Nível de Ruído Ambiente (ruído de fundo) – Laeq RA:			
Nível de Ruído Total (ambiente + fonte) – Laeq RT: 61.3	58.1	61.3	65.0
Nível de Ruído Máximo (ambiente + fonte) LAF Max:			

C) Equipamentos utilizados

	Medidor	Calibrador
Marca / Modelo	DEC-5010	CAL-5.000
Tipo/Classe	2	2
Nº de série	17021701180727/160607566	17071101211518/N817061



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

2

Levantamento de Ruído Ambiental

Calibração

<i>Certificado</i>	<i>Medidor</i>	<i>Calibrador</i>
<i>Data</i>	<i>18/01/18</i>	<i>15/06/2022</i>

D) Correções do NPS total em relação ao tipo de ruído

<i>Ruído com caráter impulsivo</i>	<i>LAF Max + 5</i>
<i>Ruído com componente total</i>	<i>Laeq RT +5</i>

E) NCA) Para ambiente externo, em dB (A)

<i>Tipos de Área</i>	<i>Diurno</i>	<i>Noturno</i>
<i>Áreas de sítios e fazendas</i>	<i>40</i>	<i>35</i>
<i>Área estritamente residencial urbana ou hospitais ou de escola</i>	<i>50</i>	<i>45</i>
<i>x</i> <i>Área mista predominantemente residencial</i>	<i>55</i>	<u><i>50</i></u>
<i>Área mista, com vocação comercial e administrativa</i>	<i>60</i>	<i>55</i>
	<i>65</i>	<i>55</i>
	<i>70</i>	<i>60</i>

NCA: Nível de Critério d Avaliação- NPS: Nível de Pressão Sonora- Laeq: Nível de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS

3

Levantamento de Ruído Ambiental

F) Correção no NCA

Ambiente Interno

<i>Janela aberta</i>	<i>Subtrair 10 dB</i>
<i>Janela fechada</i>	<i>Subtrair 15 dB</i>
<i>Legislação Municipal mais restritiva Anexar Legislação e citar Limite municipal</i>	<i>Assumir valor da legislação municipal como NCA. Limite municipal (NCA) =</i>
<i>Ruído Ambiente acima do NCA</i>	<i>Assumir Ruído Ambiente como NCA</i>

G) Cálculos

<i>NCA=</i>	H) CONCLUSÃO A PROMOTORIA	
<i>NPS=</i>	<i>NCA-</i>	
	<i>NPS Total</i>	
<i>Identificação e assinatura</i>		<i>NCA- maior ou igual ao NPS total Não ultrapassou o limite permitido</i>
<i>Luiz Carlos de Souza Torres</i>	X	<i>NCA- menor que NPS total Ultrapassou o limite permitido</i>

NCA: Nivel de Critério d Avaliação- NPS: Nivel de Pressão Sonora- Laeq: Nivel de Ruído Médio Equivalente-Norma prevalecente. NBR 10.151- Conforme Resolução 01/90 CONAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTIFICAÇÃO

Nº 10398

Notificado: ADRIANA VERISSIMO BRANDÃO
Localização: AV ORION 540
Bairro: CIDADE NOVA CPF/CNPJ.: 45.545.210/0001-01
Insc. Municipal: _____ Código de Atividade Econômica: _____
Atividade
Principal: BAR

De acordo com o(s) artigo(s) 242 Da lei 3027/2007 (Código Municipal POSTURAS) fica V. S^a. notificado para no prazo de IMEDIATO, a contar do recebimento desta, sanar a(s) seguinte(s) irregularidade(s) PROIBIDO PERTURBAR O BOM ESTAR E O sossego público com sons excessivos de qualquer natureza

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis quanto à observância a lei, será automaticamente lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO.

Ponte Nova, 30 de JUNHO de 2022.

Adriana V. Brandão
Contribuinte

Funcionário CPF/RG

Fiscal: _____

[Assinatura]
Termo de recusa:

Atestamos para os devidos fins, que o(a) Sr(a) _____ recusou-se a assinar a presente notificação.

Testemunha _____ CPF: _____
_____ CPF: _____

Obs.: _____

