



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 587 / GABI / 2022

Ponte Nova, 16 de agosto de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Carlos Pracatá de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1053/2022
Data: 18/08/2022 - Horário: 14:04
Administrativo

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 556/2022/SAPL/DGRI.

Senhor Presidente:

Em resposta referente ao Of. 556/2022/SAPL/DGRI - Requerimento nº 166/2022, protocolado sob o nº 940/2022, de autoria dos Vereadores José Gonçalves Osório Filho, Wellerson Mayrink de Paula e Ana Maria Ferreira Proença, solicitando informar se há previsão para início do funcionamento dos PSF's dos Bairros São Geraldo e Conjunto Habitacional Dalvo de Oliveira Bemfeito – informamos que a obra do PSF do Bairro São Geraldo encontra-se finalizada, porém surgiram algumas intercorrências após a finalização da mesma (vidro quebrado e danos no cercamento provocado por agentes externos), que está sendo avaliado para reparos.

Com relação ao PSF do Dalvo de Oliveira Bemfeito, encontra-se em finalização da obra, com previsão de término em setembro/2022.

Solicita informar ainda se os equipamentos já foram comprados e se já foi feito processo seletivo para formação da equipe de trabalho – segue memorando nº 346/2022, da Secretaria Municipal de Saúde.

Em relação ao PSF do Bairro São Geraldo, informar de quem é a responsabilidade pela segurança estrutura do prédio e pertences localizados em seu interior. O prédio pertencente a Secretaria de Saúde, possui sistema de câmeras instalado e funcionando, tendo suas imagens monitoradas pela central, a qual zela pela segurança estrutural do imóvel.

Atenciosamente,


Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal