



Secretaria Câmara Ponte Nova <secretaria@pontenova.mg.leg.br>

Consulta Pública PLC 4.186/2026

1 mensagem

Nao Responda <no-reply@interlegis.leg.br>

30 de abril de 2026 às 15:27

Responder a: camara@pontenova.mg.leg.br

Para: [REDACTED]

Nome (não obrigatório):

Lidiane Garcia

E-mail (não obrigatório):

Telefone (não obrigatório):

Comentários, observações e/ou sugestões a respeito do PLE nº 4.186/2026:

Este PL 4186/2026 não foi construído com a participação dos servidores, tampouco com o SINDSERP. Traz várias perdas e redução de direitos e falta de detalhamentos que podem trazer prejuízos futuros ou favorecimentos indevidos. Um PL desse, que impacta aproximadamente 3.000 servidores, deveria ser precedido de amplo debate antes de ir à Câmara, que tem o dever de não deixar prosseguir. Enquanto servidor, solicito a retirada do PL da pauta e audiências públicas para discussão e construção de novo PL com a participação da classe. Portanto, na qualidade de servidora do DMAES, solicito a inclusão no texto do novo estatuto das alterações solicitadas pelos servidores e passadas ao SINDSERP, que deve repassá-las à Câmara Municipal para apreciação e realização de audiência com os servidores. Observa-se que somos servidores públicos municipais, independente de estarmos lotados na Autarquia, em Secretaria ou na Sede da Prefeitura e como tal merecemos total respeito!

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

**PROTOCOLO GERAL 480/2026**
Data: 30/04/2026 - Horário: 18:06
Administrativo