

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 12:41:38

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Nome do SAA: DMAES SANTA HELENA
Código da SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Semestre: 1º Semestre

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 24/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 26/07/2021
Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,004

Arsênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Bário - VMP:0,7 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,059
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cádmio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Chumbo - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cianeto - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Cobre - VMP:2,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cromo - VMP:0,05 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Mercúrio - VMP:0,001 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/07/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,0002

Níquel - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Nitrato (como N) - VMP:10,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		20/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Nitrito (como N) - VMP:1,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Selênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Urânio - VMP:0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,01

Substâncias Orgânicas

Acrilamida - VMP:0,5 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,15

Benzeno - VMP:5,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Benzo[a]pireno - VMP:0,7 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,01

Cloreto de Vinila - VMP:2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

1,2 Dicloroetano - VMP:10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

1,1 Dicloroetano - VMP:30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

1,2 Dicloroetano (cis + trans) - VMP:50,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Diclorometano - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP:8,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Estireno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Pentaclorofenol - VMP:9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

Tetracloroeto de Carbono - VMP:4,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tetracloroeteno - VMP:40,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Triclorobenzenos - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tricloroeteno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Agrotóxicos**2,4 D + 2,4,5 T - VMP: 30,0 µg/L**

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Alaclor - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Aldrin + Dieldrin - VMP: 0,03 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,002

Atrazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Carbendazim + benomil - VMP: 120,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Carbofurano - VMP: 7,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Clordano - VMP: 0,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,005

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP: 30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

DDT + DDD + DDE - VMP: 1,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,001

Diuron - VMP: 90,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Endossulfan (α, β e sais) - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Endrin - VMP: 0,6 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Glifosato + AMPA - VMP: 500,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		30,0

Lindano (gama HCH) - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Mancozebe - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		5,0

Metamidofós - VMP: 12,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Metolaclo - VMP: 10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Molinato - VMP: 6,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Parationa Metflica - VMP: 9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Pendimentalina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Permetrina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Profenofós - VMP: 60,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Simazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Tebuconazol - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Terbufós - VMP: 1,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Trifluralina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Produtos Secundários de Desinfecção

Ácidos haloacéticos total - VMP: 0,08 mg/L

	Saída do tratamento			
	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0025			

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP: 0,2 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0005			

Trihalometanos Total - VMP: 0,1 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,001			

Radioatividade

Atividade alfa total - VMP: 0,5 Bq/L

Não informado

Atividade beta total - VMP: 1,0 Bq/L

Não informado

Rádio-226 - VMP: 1,0 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,30

Rádio-228 - VMP: 0,1 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,10

Parâmetros Organolépticos

Alumínio VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,05

Amônia (como NH3) VMP - 1,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/07/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Cloreto VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		2,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cor Aparente VMP - 15,0 uH

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		6,0

1,2 Diclorobenzeno VMP - 0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

1,4 Diclorobenzeno VMP - 0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Dureza total VMP - 500,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		12,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Etilbenzeno VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Ferro VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,15
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Gosto e odor VMP - 6,0 Intensidade

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/07/2021
Resultado da análise		1

Manganês VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,20
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Monoclorobenzeno VMP - 0,12 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sódio VMP - 200,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		16,30
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sólidos dissolvidos totais VMP - 1000,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		23,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfato VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		1,00
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfeto de hidrogênio VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Surfactantes (como LAS) VMP - 0,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		0,11
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Tolueno VMP - 0,17 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Zinco VMP - 5,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Xilenos VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:08

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 02/02/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:08

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,22

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:08

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	3
Número de dados < 6,0	5

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:08

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:56:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisag: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:56:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,20

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:56:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	2
Número de dados < 6,0	6

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC n° 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:56:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:58:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 02/04/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:58:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uT)

0,30

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

9

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:58:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	6
Número de dados < 6,0	3

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	9
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:58:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	1,50
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	9
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	9
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	9

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	9
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	9

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:45:58

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/05/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação**Escherichia coli**

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:45:58

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,19

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:45:58

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	2
Número de dados < 6,0	6

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC n° 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC n° 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC n° 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:45:58

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

11

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	2
Número de dados < 6,0	9

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	11
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	11
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:49:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:49:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento de qualidade de água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:49:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	4
Número de dados < 6,0	4

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:49:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,4
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:52:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 05/08/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:52:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,27

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:52:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	4
Número de dados < 6,0	4

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:52:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:54:21

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:54:21

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,49

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:54:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	6
Número de dados < 6,0	4

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:54:22

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)****Saída do tratamento**

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,20
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais****Saída do tratamento**

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli**Saída do tratamento**

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:56:20

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:56:20

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Monitoramento da qualidade da água tratada****Turbidez (uT)**

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saida do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,86

Cor (uH)

Saida do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:56:20

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:56:20

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,20
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:50:19

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Estação de Tratamento: DMAES SANTA HELENA
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021
E.Coli/100mL	<1,0	<1,0	<1,0	27,70

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RONCADOR; Lat:-20,4652720; Long:-42,8786030

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:50:19

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

0

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

8

Número de dados <= 0,3 uT

0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,15

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:50:19

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:50:20

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	2,0
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 02/02/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	6
Número de dados < 6,0	5

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:55:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Resumo da Qualidade da Água					
Nome do Sistema	Quantidade de Pontos	Quantidade de Pontos em Conformidade	Quantidade de Pontos em Não Conformidade	Quantidade de Pontos em Suspensão	Quantidade de Pontos em Análise
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:57:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/04/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar



Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	12

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	12

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	4

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 12

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	12
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	12

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	12
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	12

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:59:17

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:46:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/05/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:46:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	2

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:46:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:00

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:00

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:47:00

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Resumo da Qualidade da Água					
Nome do Sistema	Atendimento	Atendimento	Atendimento	Atendimento	Atendimento
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar



Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	12

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	12

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	3

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:50

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 12

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	12
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	12

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	12
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	12

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	12
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	12

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:48:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 26/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	6
Número de dados < 6,0	4

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:50:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição**Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 05/08/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados ≤ 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados ≥ mg/L e ≤ mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L 0

Número de dados ≥ 0,2 mg/L e ≤ 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:53:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:55:16

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Nome da amostra					
Nome da amostra	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	1
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:57:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES SANTA HELENA
Código SAA: S315210000005
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	1
Número de dados <= 5,0 uT	9

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	1

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:54

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:54

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Coliformes totais e E.coli****Coliformes Totais**

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:54

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:52:54

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 12:46:27

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Nome do SAA: DMAES MASSANGANO
Código da SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Semestre: 1º Semestre

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 26/07/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,004

Arsênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Bário - VMP:0,7 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,032
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cádmio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Chumbo - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cianeto - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		18/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Cobre - VMP:2,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cromo - VMP:0,05 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Mercúrio - VMP:0,001 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,0002

Níquel - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Nitrato (como N) - VMP:10,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		20/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Nitrito (como N) - VMP:1,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta	16/06/2021	16/06/2021
Data da análise	21/06/2021	21/06/2021
Resultado da análise	0,002	0,002
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Selênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Urânio - VMP:0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,01

Substâncias Orgânicas

Acrilamida - VMP:0,5 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,00015

Benzeno - VMP:5,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Benzo[a]pireno - VMP:0,7 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,010

Cloreto de Vinila - VMP:2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

1,2 Dicloroetano - VMP:10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,001

1,1 Dicloroetano - VMP:30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

1,2 Dicloroetano (cis + trans) - VMP:50,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Diclorometano - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP:8,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Estireno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Pentaclorofenol - VMP:9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

Tetracloreto de Carbono - VMP:4,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tetracloroeteno - VMP:40,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Triclorobenzenos - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tricloroeteno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Agrotóxicos**2,4 D + 2,4,5 T - VMP: 30,0 µg/L**

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Alaclor - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Aldrin + Dieldrin - VMP: 0,03 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,002

Atrazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		16/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Carbendazim + benomil - VMP: 120,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Carbofurano - VMP: 7,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Clordano - VMP: 0,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,005

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP: 30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

DDT + DDD + DDE - VMP: 1,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,001

Diuron - VMP: 90,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Endossulfan (α, β e sais) - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Endrin - VMP: 0,6 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Glifosato + AMPA - VMP: 500,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		30,0

Lindano (gama HCH) - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Mancozebe - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		5,0

Metamidofós - VMP: 12,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Metolaclo-ro - VMP: 10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Molinato - VMP: 6,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Parationa Metílica - VMP: 9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Pendimentalina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Permetrina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Profenofós - VMP: 60,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Simazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Tebuconazol - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Terbufós - VMP: 1,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Trifluralina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Produtos Secundários de Desinfecção

Ácidos haloacéticos total - VMP: 0,08 mg/L

	Saída do tratamento			
	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0025			

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP: 0,2 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0005			

Trihalometanos Total - VMP: 0,1 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021	16/06/2021		
Data da análise	23/06/2021	23/06/2021		
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)		<LQ (entre LD e LQ)	
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,001	0,001		

Radioatividade

Atividade alfa total - VMP: 0,5 Bq/L

Não informado

Atividade beta total - VMP: 1,0 Bq/L

Não informado

Rádio-226 - VMP: 1,0 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,30

Rádio-228 - VMP: 0,1 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,10

Parâmetros Organolépticos

Alumínio VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,05

Amônia (como NH3) VMP - 1,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Cloreto VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		13,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cor Aparente VMP - 15,0 uH

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		6,0

1,2 Diclorobenzeno VMP - 0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

1,4 Diclorobenzeno VMP - 0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Dureza total VMP - 500,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		96,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Etilbenzeno VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Ferro VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,14
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Gosto e odor VMP - 6,0 Intensidade

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		1

Manganês VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Monoclorobenzeno VMP - 0,12 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sódio VMP - 200,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		20,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sólidos dissolvidos totais VMP - 1000,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		154,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfato VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		8,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfeto de hidrogênio VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Surfactantes (como LAS) VMP - 0,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		0,11
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Tolueno VMP - 0,17 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Zinco VMP - 5,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,08
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Xilenos VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/02/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	2

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:44:57

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	1

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Clanotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:47:11

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:40

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/04/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Monitoramento da qualidade da água tratada****Turbidez (uT)**

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	12

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	12

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	12
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 12

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	12
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	12

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	12
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	12

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	12
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	12

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:48:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/05/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:34:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	12

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	12

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	12
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 12

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	12
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	12

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	12
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	12

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	12
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	12

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:36:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:38:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 05/08/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:40:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Coliformes totais e E.coli****Coliformes Totais**

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais 11

Nº de amostras com presença de coliformes totais 0

Nº de amostras com ausência de coliformes totais 11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli 11

Nº de amostras com presença para Escherichia coli 0

Nº de amostras com ausência para Escherichia coli 11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Não realizado

Clanotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:42:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Resumo da Qualidade da Água para Consumo Humano					
Nome da Instituição	Resposta correta	Resposta errada	Resposta não dada	Resposta não dada	Resposta não dada
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Resumo Mensal de Qualidade de Água Potável

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:18

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:19

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:22:19

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:34:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/02/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:34:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT 0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT 0

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT 8

Número de dados <= 0,3 uT 0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT) 0,44

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH 0

Número de dados <= 15,0 uH 8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:34:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	6
Número de dados < 6,0	2

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Minimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:34:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:35:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:35:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT 0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT 0

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT 8

Número de dados <= 0,3 uT 0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT) 0,33

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 2

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH 0

Número de dados <= 15,0 uH 2

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:35:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:35:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,6
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:37:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/04/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:37:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

0

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

9

Número de dados <= 0,3 uT

0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uT)

0,42

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

9

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:37:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	9
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 09:37:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	1,6
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	9
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	9
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	9

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	9
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	9

Clanotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:32:55

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/05/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:32:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uT)

0,27

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

9

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

9

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:32:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	9
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	9
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:33:04

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	9
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	9
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	9
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	9

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	9
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	9

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:35:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: SÔNIA MADALI

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:35:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

11

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:35:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	11
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:35:51

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	11
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:37:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:37:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,19

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:37:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:37:37

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:39:27

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 05/08/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:39:27

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:39:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:39:28

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:41:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:41:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:41:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:41:29

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,20
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,23

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:43:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:18:09

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES MASSANGANO
Código SAA: S315210000002
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Estação de Tratamento: MASSANGANO
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021
E.Coli/100mL	31,50	15,80	22,20	16,90

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - RUA PRINCIPAL MG 121; Lat:-20,4687000; Long:-42,8899000

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:18:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT 0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT 8

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT 0

Número de dados <= 0,3 uT 0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT) 0,52

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH 0

Número de dados <= 15,0 uH 8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:18:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados $\geq 6,0$ e $\leq 9,0$	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados $\leq 1,5$ mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados $\geq$ mg/L e $\leq$ mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:18:10

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 12:49:57

Controle semestral de SAA - Visualizar

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Nome do SAA: DMAES PONTAL
Código da SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Semestre: 1º Semestre

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 26/07/2021
Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Substâncias Inorgânicas

Antimônio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,004

Arsênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Bário - VMP:0,7 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,098
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cádmio - VMP:0,005 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Chumbo - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cianeto - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		23/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Cobre - VMP:2,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Cromo - VMP:0,05 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Mercúrio - VMP:0,001 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,0002

Níquel - VMP:0,07 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Nitrato (como N) - VMP:10,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		20/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Nitrito (como N) - VMP:1,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Selênio - VMP:0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,005

Urânio - VMP:0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,01

Substâncias Orgânicas

Acrilamida - VMP:0,5 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,15

Benzeno - VMP:5,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Benzo[a]pireno - VMP:0,7 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,01

Cloreto de Vinila - VMP:2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

1,2 Dicloroetano - VMP:10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

1,1 Dicloroetano - VMP:30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

1,2 Dicloroetano (cis + trans) - VMP:50,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Diclorometano - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Di (2-etilhexil) ftalato - VMP:8,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Estireno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Pentaclorofenol - VMP:9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,50

Tetracloroeto de Carbono - VMP:4,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tetracloroeteno - VMP:40,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Triclorobenzenos - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Tricloroeteno - VMP:20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Agrotóxicos**2,4 D + 2,4,5 T - VMP: 30,0 µg/L**

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Alaclor - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Aldrin + Dieldrin - VMP: 0,03 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,002

Atrazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Carbendazim + benomil - VMP: 120,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		2,0

Carbofurano - VMP: 7,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Clordano - VMP: 0,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,005

Clorpirifós + clorpirifós-oxon - VMP: 30,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

DDT + DDD + DDE - VMP: 1,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,001

Diuron - VMP: 90,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Endossulfan (α, β e sais) - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Endrin - VMP: 0,6 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Glifosato + AMPA - VMP: 500,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		30,0

Lindano (gama HCH) - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,003

Mancozebe - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		5,0

Metamidofós - VMP: 12,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Metolaclozolo - VMP: 10,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Molinato - VMP: 6,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Parationa Metílica - VMP: 9,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Pendimentalina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Permetrina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Profenofós - VMP: 60,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Simazina - VMP: 2,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Tebuconazol - VMP: 180,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		1,0

Terbufós - VMP: 1,2 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Trifluralina - VMP: 20,0 µg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(µg/L)		
LQ(µg/L)		0,05

Produtos Secundários de Desinfecção

Ácidos haloacéticos total - VMP: 0,08 mg/L

	Saída do tratamento			
	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0025			

2, 4, 6 Triclorofenol - VMP: 0,2 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,0005			

Trihalometanos Total - VMP: 0,1 mg/L

Saída do tratamento

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Data da coleta	16/06/2021			
Data da análise	23/06/2021			
Resultado da análise	<LQ (entre LD e LQ)			
LD(mg/L)				
LQ(mg/L)	0,001			

Radioatividade**Atividade alfa total - VMP: 0,5 Bq/L**

Não informado

Atividade beta total - VMP: 1,0 Bq/L

Não informado

Rádio-226 - VMP: 1,0 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,30

Rádio-228 - VMP: 0,1 Bq/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(Bq/L)		
LQ(Bq/L)		0,10

Parâmetros Organolépticos

Alumínio VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,05

Amônia (como NH3) VMP - 1,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,10

Cloreto VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		21/06/2021
Resultado da análise		3,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Cor Aparente VMP - 15,0 uH

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		6,0

1,2 Diclorobenzeno VMP - 0,01 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

1,4 Diclorobenzeno VMP - 0,03 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Dureza total VMP - 500,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		82,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Etilbenzeno VMP - 0,2 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Ferro VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,11
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Gosto e odor VMP - 6,0 Intensidade

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		1

Manganês VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		0,10
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Monoclorobenzeno VMP - 0,12 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sódio VMP - 200,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		5,7
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sólidos dissolvidos totais VMP - 1000,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		98,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfato VMP - 250,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		22/06/2021
Resultado da análise		4,0
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Sulfeto de hidrogênio VMP - 0,1 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,002

Surfactantes (como LAS) VMP - 0,5 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		19/06/2021
Resultado da análise		0,11
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Tolueno VMP - 0,17 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Zinco VMP - 5,0 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/07/2021
Resultado da análise		0,01
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		

Xilenos VMP - 0,3 mg/L

	Ponto de captação	Saída do tratamento
Data da coleta		16/06/2021
Data da análise		23/06/2021
Resultado da análise		<LQ (entre LD e LQ)
LD(mg/L)		
LQ(mg/L)		0,001

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/02/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações por SAA e Sistema					
Nome SAA	Quantidade de SAA	Quantidade de SAA	Quantidade de SAA	Quantidade de SAA	Quantidade de SAA
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:26:30

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:14

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:29:35

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:14

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:14

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:14

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:14

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/04/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações Gerais do SAA e da Amostragem					
Nome do SAA	Quantidade de amostras	Quantidade de amostras	Quantidade de amostras	Quantidade de amostras	Quantidade de amostras
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar



Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:27:59

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/05/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura					
Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Monitoramento da qualidade da água tratada****Turbidez (uT)**

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:11:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura					
Nome da localidade	Reparo na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	12

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	12

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	12
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	12
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 12

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 12

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 12

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	12
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	12

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	12
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	12

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	12
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	12

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:12:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à infraestrutura					
Nome da localidade	Reparo na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:13:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/08/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Resumo da Qualidade da Água					
Parâmetro analisado	Resumo de todos	Insatisfatório	Falta de água	Reclamação de qualidade da água	Reclamação de acesso à água
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Turbidez (uT)**

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	10
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:14:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Resumo da Qualidade da Água para Consumo Humano					
Parâmetro	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta	Resposta
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:36

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:37

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:37

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:37

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e ≤ 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:15:37

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações relacionadas à Infraestrutura

Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e, ou odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	11

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	11

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Minimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 11

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 11

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 11

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Coliformes totais e E.coli

Coliformes Totais

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas para bactérias heterotróficas	11
Número de resultados > 500 UFC/mL	0
Número de resultados < 500 UFC/mL	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 18:16:56

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - Nº de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - Nº de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:32

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Sistema de Distribuição: PONTE NOVA-MG
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Informações mínimas a serem coletadas					
Nome da localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de Gosto e odor
TOTAL	0	0	0	0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:32

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 5,0 uT	0
Número de dados <= 5,0 uT	10

Cor (uH)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 15,0 uH	0
Número de dados <= 15,0 uH	10

pH

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:32

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX

Número de dados > 1,5 mg/L 0

Número de dados <= 1,5 mg/L 10

Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Número de dados > mg/L

Número de dados >= mg/L e <= mg/L

Número de dados < mg/L

Desinfecção

Cloro Residual Livre (mg/L)

Sistema de distribuição

Número de amostras analisadas 10

Número de dados > 5,0 mg/L 0

Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L 0

Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L 10

Número de dados < 0,2 mg/L 0

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:33

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Coliformes totais e E.coli****Coliformes Totais**

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Sistema de distribuição

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:34

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Turbidez - Número de dados > 5,0 uT**

Não realizado

Cor (uH) - Número de dados > 15,0 uH

Não realizado

pH - Número de dados > 9,0

Não realizado

pH - Número de dados < 6,0

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > 1,5 mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados > mg/L

Não realizado

Fluoreto (mg/L) - Número de dados < mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 5,0 mg/L

Não realizado

Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:42:34

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Amostra fora do padrão ou da faixa recomendada - Sistema de distribuição****Cloro Residual Livre (mg/L) - Número de dados < 0,2 mg/L**

Não realizado

Coliformes Totais - N° de amostras com presença de coliformes totais

Não realizado

Escherichia coli - N° de amostras com presença para Escherichia coli

Não realizado

Bactérias Heterotróficas (UFC/mL) - Número de resultados > 500 UFC/mL

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:37:42

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Janeiro

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/02/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação**Escherichia coli**

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:37:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,3

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:37:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados $\geq 6,0$ e $\leq 9,0$	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados $\leq 1,5$ mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados $\geq$ mg/L e $\leq$ mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:37:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:38:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Fevereiro

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/03/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:38:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,80

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:38:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:38:43

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:39:23

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Março

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/04/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:39:23

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,41

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:39:23

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 11:39:24

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,7
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:38:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Abril

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/05/2021

Responsável pelas Informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:38:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Turbidez (uT)**

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,42

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:38:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:38:41

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,70
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:40:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Maio

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/06/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação**Escherichia coli**

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:40:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uT)

0,16

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

11

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

11

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:40:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	11
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	11
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:40:47

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	11
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	11
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	11
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	11

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	11
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	11

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:41:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Junho

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 24/07/2021
Data do preenchimento do formulário: 01/07/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação**Escherichia coli**

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:41:44

Controle Mensal de SAA - Visualizar**Monitoramento da qualidade da água tratada****Turbidez (uT)**

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:41:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados $\geq 6,0$ e $\leq 9,0$	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados $\leq 1,5$ mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados $\geq$ mg/L e $\leq$ mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:41:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:42:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Julho

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/08/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação**Escherichia coli**

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:42:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:42:45

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:42:46

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:43:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Agosto

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 03/09/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:43:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:43:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:43:52

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:44:39

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Setembro

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 11/10/2021
Data do preenchimento do formulário: 11/10/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:44:39

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT

Número de dados <= 0,3 uT

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uT)

0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas

10

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH

0

Número de dados <= 15,0 uH

10

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:44:39

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	10
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	10
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 18/10/2021

Hora: 17:44:39

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	10
Percentil 95 (mg/L)	1,60
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	10
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	10
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	10
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	10

Cianotoxinas

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:39:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

UF: MINAS GERAIS
Município: PONTE NOVA
Nome SAA: DMAES PONTAL
Código SAA: S315210000003
Instituição Responsável: DMAES

Mês: Outubro

Estação de Tratamento: DMAES PONTAL
Data de digitação no Sisagua: 19/11/2021
Data do preenchimento do formulário: 19/11/2021

Responsável pelas informações: SÔNIA MADALI
Cargo do Responsável: QUÍMICA

Monitoramento da qualidade da água no ponto de captação

Escherichia coli

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 3	AMOSTRA 4
DATA DA COLETA	04/10/2021	11/10/2021	18/10/2021	25/10/2021
E.Coli/100mL	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0

Cryptosporidium

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Giardia

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Vírus

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Clorofila-a

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianobactérias

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Cianotoxinas

Ponto de captação: SUBTERRANEO; POÇO ARTESIANO - Ponto 1; Lat:-20,3447830; Long:-42,9117500

Não realizado

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:39:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Monitoramento da qualidade da água tratada

Turbidez (uT)

Pós-filtração ou pré-desinfecção

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT)

Número de dados > 1,0 uT 0

Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT 0

Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT 8

Número de dados <= 0,3 uT 0

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uT) 0,10

Cor (uH)

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas 8

Percentil 95 (uH)

Número de dados > 15,0 uH 0

Número de dados <= 15,0 uH 8

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:39:53

Controle Mensal de SAA - Visualizar

pH

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Número de dados > 9,0	0
Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	8
Número de dados < 6,0	0

Fluoreto (mg/L)

Média anual de temperaturas máximas diárias(C°)

Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	0,0
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	8
Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
Número de dados > mg/L	
Número de dados >= mg/L e <= mg/L	
Número de dados < mg/L	

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 19/11/2021

Hora: 13:39:54

Controle Mensal de SAA - Visualizar

Desinfecção**Cloro Residual Livre (mg/L)**

Saída do tratamento

Número de amostras analisadas	8
Percentil 95 (mg/L)	1,40
Número de dados > 5,0 mg/L	0
Número de dados > 2,0 mg/L e <= 5,0mg/L	0
Número de dados >= 0,2 mg/L e <= 2,0mg/L	8
Número de dados < 0,2 mg/L	0

Coliformes totais e E.coli**Coliformes Totais**

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para coliformes totais	8
Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

Escherichia coli

Saída do tratamento

Nº de amostras analisadas para Escherichia coli	8
Nº de amostras com presença para Escherichia coli	0
Nº de amostras com ausência para Escherichia coli	8

Cianotoxinas

Não realizado