

Requerimento nº 0078/2024/SAPL

Exmo. Sr.

Wellerson Mayrink de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Nesta.

Senhor Presidente,

O vereador infra-assinado, na forma regimental, requer a V. Exa., após ouvida a Casa, enviar ofício ao Executivo solicitando, **no prazo máximo de 15 dias**, informações sobre sinalização na rua Santo Antônio, próximo ao supermercado Moreirão, bairro Santo Antônio.

Considerando ofício nº 446/GABI/2023, em resposta ao ofício nº 453/2023/SAPL/ DG, que comunica: para instalação de qualquer sinalização, tanto vertical quanto horizontal, há um estudo preliminar de qual o melhor local para garantir uma fluidez no trânsito e também, uma segurança para os usuários, seja os pedestres ou motoristas... Com relação a instalação da faixa de pedestre próximo aos números 313 e 316, informamos que iremos avaliar a solicitação e caso seja viável já incluiremos no cronograma da equipe de sinalização; considerando que a faixa existente próximo à esquina da rua, se encontra em ponto de difícil visualização, conforme relato, sobretudo, de motoristas que trafegam na via; considerando que a via apresenta tráfego contínuo de pedestres e de veículos, o que pode colocar em risco a segurança destes atores; considerando a ocorrência de acidente na rua, que somente nos últimos dias registrou o atropelamento de um cão e de uma mulher.

Solicita-se encaminhar cópia do estudo preliminar realizado na via com fins de verificar a viabilidade de instalação de sinalização para garantir uma fluidez no trânsito e também, uma segurança para os usuários. Caso seja viável sinalização, encaminhar também cronograma de execução da sinalização. Se não houver ainda o estudo preliminar, informar a motivação da não existência do referido estudo.

Ponte Nova - MG, 9 de maio de 2024.

Sérgio Antônio de Moura - Vereador - PRD